



ITEM # 13911



Limon en acier 11 marches NOIR
Steel Stair Stringer - 11 Steps BLACK

11 MARCHES = 1X 13905 + 1X 13906 + 1X 13920
STEPS

Limon 5 marches
Stair stringer 5 steps

Limon 6 marches
Stair stringer 6 steps


Connecteur
Connector





ITEM # 13911

Limon en acier 11 marches NOIR
Steel Stair Stringer - 11 Steps BLACK




Une inclinaison vers l'avant du limon jusqu'à 1" est acceptable.


A forward incline towards the front of the stair rise up to 1" is acceptable.



ITEM # 13920 - Connecteur pour limon en acier / Steel stringer connector bracket




PIECE 1
LEFT
GAUCHE



PIECE 2
RIGHT
DROITE

PIECE 4 (2X)



Screw A
Vis A
4X





Bolt A
Boulon A
4X




Bolt B
Boulon B
10X

STEEL THICKNESS
= 1/16" to 1/8" mm
ALL HOLES Ø : 5/16"

ÉPAISSEUR DE L'ACIER
= 1/16" to 1/8" mm
TROUS Ø : 5/16"



PIECE 3
FIXPLAK 44



IMPORTANT



**RECOMMENDED
RECOMMANDÉ**
reinforcement
renfort 2" x 4"

**USE WITH DRESSED
4" X 4" POST**

**DOIT-ÊTRE UTILISÉ
AVEC UN POTEAU
CARRÉ
4" X 4"**

MATERIALS REQUIRED / MATÉRIAUX REQUIS

Height of the support post may vary depending on the unevenness of the ground
Hauteur du poteau de soutien peut varier selon la dénivellation du terrain

Number OF STEPS Nombre de MARCHES	REQUIRES PRODUCTS PER STAIR STRINGER PRODUITS REQUIS PAR LIMON	POST HEIGHT HAUTEUR DU POTEAU
8	13904 + 13904 + 13920	31"
9	13905 + 13904 + 13920	38"
10	13905 + 13905 + 13920	38"
11	13906 + 13905 + 13920	48"
12	13906 + 13906 + 13920	48"
13	13907 + 13906 + 13920	54"
14	13907 + 13907 + 13920	54"
15	13905 (3X) + 13920 (2X)	38" & 76"
16	13905 (2X) + 13906 + 13920 (2X)	48" & 86"
17	13905 + 13906 (2X) + 13920 (2X)	48" & 91"
18	13906 (3X) + 13920 (2X)	48" & 91"

Compatible with Pylex stair riser / Compatible avec les limons Pylex / Compatible con los montantes Pylex
13904 - 13905 - 13906 - 13907 - 13908

**DO NOT USE WITH
NE PAS UTILISER AVEC : 13901 - 13902 - 13903**

