




ITEM # 13912

Limon en acier 12 marches NOIR Steel Stair Stringer - 12 Steps BLACK


12 MARCHES = 2X 13906 + 1X 13920
STEPS
Limon 6 marches
Stair stringer 6 steps
Connecteur
Connector





ITEM # 13912

Limon en acier 12 marches NOIR
Steel Stair Stringer - 12 Steps BLACK





Une inclinaison vers l'avant du limon jusqu'à 1" est acceptable.


A forward incline towards the front of the stair rise up to 1" is acceptable.



ITEM # 13920 - Connecteur pour limon en acier / Steel stringer connector bracket





PIECE 4 (2X)



STEEL THICKNESS
= 1/16" to 1/8" mm
ALL HOLES Ø : 5/16"


ÉPAISSEUR DE L'ACIER
= 1/16" to 1/8" mm
TROUS Ø : 5/16"



PIECE 1
LEFT
GAUCHE

PIECE 2
RIGHT
DROITE

PIECE 3
FIXPLAK 44



IMPORTANT



**USE WITH DRESSED
4" X 4" POST**

**DOIT-ÊTRE UTILISÉ
AVEC UN POTEAU
CARRÉ
4" X 4"**

**RECOMMENDED
RECOMMANDÉ
reinforcement
renfort 2" x 4"**

MATERIALS REQUIRED / MATÉRIAUX REQUIS

Height of the support post may vary depending on the unevenness of the ground

Hauteur du poteau de soutien peut varier selon la dénivellation du terrain

Number OF STEPS Nombre de MARCHES	REQUIRES PRODUCTS PER STAIR STRINGER PRODUITS REQUIS PAR LIMON	POST HEIGHT HAUTEUR DU POTEAU
8	13904 + 13904 + 13920	31"
9	13905 + 13904 + 13920	38"
10	13905 + 13905 + 13920	38"
11	13906 + 13905 + 13920	48"
12	13906 + 13906 + 13920	48"
13	13907 + 13906 + 13920	54"
14	13907 + 13907 + 13920	54"
15	13905 (3X) + 13920 (2X)	38" & 76"
16	13905 (2X) + 13906 + 13920 (2X)	48" & 86"
17	13905 + 13906 (2X) + 13920 (2X)	48" & 91"
18	13906 (3X) + 13920 (2X)	48" & 91"

Compatible with Pylex stair riser / Compatible avec les limons Pylex / Compatible con los montantes Pylex
13904 - 13905 - 13906 - 13907 - 13908

**DO NOT USE WITH
NE PAS UTILISER AVEC : 13901 - 13902 - 13903**

