



ITEM # 13913


Limon en acier 13 marches NOIR
Steel Stair Stringer - 13 Steps BLACK

13 MARCHES = 1X 13906 + 1X 13907 + 1X 13920
STEPS

Limon 6 marches
Stair stringer 6 steps

Limon 7 marches
Stair stringer 7 steps


Connecteur
Connector











ITEM # 13913

Limon en acier 13 marches NOIR
Steel Stair Stringer - 13 Steps BLACK






ITEM # 13920 - Connecteur pour limon en acier / Steel stringer connector bracket



STEEL THICKNESS
= 1/16" to 1/8" mm
ALL HOLES Ø : 5/16"

ÉPAISSEUR DE L'ACIER
= 1/16" to 1/8" mm
TROUS Ø : 5/16"



MATERIALS REQUIRED / MATÉRIAUX REQUIS

Height of the support post may vary depending on the unevenness of the ground
Hauteur du poteau de soutien peut varier selon la dénivellation du terrain

Number OF STEPS Nombre de MARCHES	REQUIRES PRODUCTS PER STAIR STRINGER PRODUITS REQUIS PAR LIMON	POST HEIGHT HAUTEUR DU POTEAU
8	13904 + 13904 + 13920	31"
9	13905 + 13904 + 13920	38"
10	13905 + 13905 + 13920	38"
11	13906 + 13905 + 13920	48"
12	13906 + 13906 + 13920	48"
13	13907 + 13906 + 13920	54"
14	13907 + 13907 + 13920	54"
15	13905(3X) + 13920 (2X)	38" & 76"
16	13905 (2X) + 13906 + 13920 (2X)	48" & 86"
17	13905 + 13906 (2X) + 13920 (2X)	48" & 91"
18	13906 (3X) + 13920 (2X)	48" & 91"

Compatible with Pylex stair riser / Compatible avec les limons Pylex / Compatible con los montantes Pylex
13904 - 13905 - 13906 - 13907 - 13908

**DO NOT USE WITH
NE PAS UTILISER AVEC : 13901 - 13902 - 13903**

IMPORTANT



**USE WITH DRESSED
4" X 4" POST**

**DOIT-ÊTRE UTILISÉ
AVEC UN POTEAU
CARRÉ
4" X 4"**

**RECOMMENDED
RECOMMANDÉ
reinforcement
renfort 2" x 4"**

