

PRODUCT CATALOGUE CATALOGUE DE PRODUITS

DECK AND FENCE HARDWARE
ACCESSOIRES - PATIO / CLÔTURE



2026



© Jean-Sebastien Blais



© Aluminium Design TM



400, rue du Parc-Industriel, Shawinigan, Qc, Canada G9N 6T5
1 800 264-1881 / www.pylex.com



2026 NEW NOUVEAUTÉS



Balusters

Matte Black,
Galvanized Steel
ROUND and SQUARE

Balustres

Acier galvanisé,
noir mat
ROND et CARRÉ

#17126 - 17262

See page 31-32
Voir page 31-32

Side Mount
Deck Post
Bracket

Support de
poteau pour
fixation
latérale

#13072

See page 29
Voir page 29



NEW SIZE
**Adjustable Pylex
Installation Adapter**

NOUVELLES DIMENSIONS
**Adaptateur pour
l'installation de Pylex
ajustable**

1/2" #10538

3/4" #10539

See page 11
Voir page 11

NOW AVAILABLE IN MATTE BLACK :
MAINTENANT DISPONIBLE
EN NOIR MAT :

Cap 44

4" x 4" Galvanized
Steel Post Cap
Capuchon en
acier galvanisé, 4" x 4"

#12018

Base 44

4" x 4" Steel Post Base
Base en acier, 4" x 4"

#13038



See page 27
Voir page 27



White / Blanc
#16008

Black / Noir
#16038

Collection **11**

8-STEPS
**Aluminum
Stair Stringer**

**Limon en
aluminium
8 MARCHES**

See page 42
Voir page 42

400, rue du Parc-Industriel

Shawinigan, QC, Canada

G9N 6T5

1-800-264-1881

WWW.PYLEX.COM



ORDER / COMMANDE

orderdesk@pylex.com

**TECHNICAL SUPPORT /
SOUTIEN TECHNIQUE**

info@pylex.com

1-800-264-1881

CHAT / CLAVARDAGE

www.pylex.com

ALL OUR STEEL PRODUCTS ARE COATED WITH BAKED POWDER PAINT FOR EXCELLENT RUST RESISTANCE

TOUS NOS PRODUITS EN ACIER ONT UNE PEINTURE EN POUDRE CUITE OFFRANT UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA ROUILLE



Ask your Pylex representative for the availability of:

- Display stand, demos, guide, assembly plan for demos, plano...
We have plenty of resources to help you!

**Renseignez-vous auprès de votre
représentant Pylex pour la disponibilité de :**

- Présentoir, démonstrations, guide, plan de montage pour démonstrations, plans...
Nous avons beaucoup d'outils pour vous aider!



HELICAL PILE / VIS DE FONDATION

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
10505	Pylex Regular 50" / Pylex régulier 50"	Helical pile / Vis de fondation	09	Deck / Patio
10555 10565	Adjustable Pylex / Pylex ajustable	Helical pile / Vis de fondation	10	Deck / Patio
10538 10539 10540	1/2" - 3/4" - 1" Adjustable Pylex installation adapter / Adaptateur pour l'installation Pylex Ajustable 1/2" - 3/4" - 1"	Helical pile / Vis de fondation	11	Deck / Patio
10571	24" Extension / Rallonge 24"	Helical pile / Vis de fondation	11	Deck / Patio
10575	Lateral Stabilizer / Stabilisateur latéral	Helical pile / Vis de fondation	11	Deck / Patio
10725	Pylex-L	Helical pile / Vis de fondation	12	Fence / Clôture
10730	Commercial Pylex 66 / Pylex Commercial 66	Helical pile / Vis de fondation	13	Fence / Clôture

FENCE / CLÔTURE

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
13015	Spytek 22 Adjustable / Spytek 22 Ajustable	Fence / Clôture	14	
13020 - 13022	Adj. Spytek Ajustable 112 / 178 / 238	Fence / Clôture	14	
13076 - 13079	Spybase	Fence / Clôture	15	
14105	Post Repair Kit / Ens. de réparation de poteau	Fence / Clôture	15	
11057	Heavy Duty Sliding Gate Kit / Quinc. porte coulissante sur rail	Fence / Clôture	16	
13090	Latitude System / Système Latitude	Fence / Clôture	17	Gazebo / Pergola Outdoor Furniture / Mobilier extérieur
12987 - 13014	Spikes / Pieu à enfoncer	Fence / Clôture	18	

DECK / PATIO

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
12095 - 12099	Adjustable Deck Support / Support de patio ajustable	Deck / Patio	19	
13003	Adjustable Spytekdeck / Spytekdeck ajustable	Deck / Patio	20	
13063 13064	Concrete Anchor / Ancrage à béton	Deck / Patio	20	Fence / Clôture
12840 12841	Concrete "U" Saddle (<i>dressed</i>) / Support en «U» pour béton	Deck / Patio	20	Fence / Clôture
12114 12117/18	Deck Track / Bande de fixation pour patio	Deck / Patio	21	
12090 12091	Joist Waterproof Strip / Bande imperméable pour solive	Deck / Patio	22	
12110	J-Fix	Deck / Patio	22	
11050 11051	Gate Kit / Quincaillerie pour barrière	Deck / Patio	23	Fence / Clôture
11055	Self-Leveling Latch / Loquet autonivelant	Deck / Patio	23	Fence / Clôture
11052	Sliding Gate Kit / Quincaillerie de barrière coulissante	Deck / Patio	24	Fence / Clôture
11090	Fixrail	Deck / Patio	25	Fence / Clôture
10990 - 12055	Fixplak 23/24/24H/26	Deck / Patio	25	Fence / Clôture
10810 - 11040	Fixplak 44/66	Deck / Patio	26	
12005 - 12012	Plakcap 44	Deck / Patio	26	
NEW NOUVEAU 12018 - 12038 & 13046 - 13048	Cap 44/66 & Base 44 Cap 44 / Base 44 New - Matte black Nouveau - Noir mat	Deck / Patio	27	Fence / Clôture
13060 13061	Bolt Down 44/66 / Base de fixation 44/66	Deck / Patio	28	
13062	Fixbase 44	Deck / Patio	28	
NEW NOUVEAU 13072	Side mount deck post bracket / Support latéral pour poteau	Deck / Patio	29	
13070	Outaboundz Bracket / Étrier Horslimits	Deck / Patio	30	
NEW NOUVEAU 17126 - 17262	Balusters / Balustres	Deck / Patio	31 - 32	
11060 11070	Deck Sunblind System / Système de Store pour patio	Deck / Patio	33	Fence / Clôture
12080	Deck Storage Drawer / Tiroir de rangement pour patio	Deck / Patio	34	

STAIR STRINGERS & STAIR TREADS LIMONS ET MARCHES

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page
14201	Universal Stair Stringer / Limon universel	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	35
13120	Stair Fastening Strip / Bande de fixation pour limon	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	35
13941 - 13945	Steel Stair Tread 11" / Marche en acier 11"	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	36
13925	Central Steel Stringer System / Système pour limon central en acier	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	37
13901 - 13907	Steel Stair Stringers / Limons en acier	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	38
13920	Steel Stringer Connector / Connecteur pour limon acier	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	39
14136 - 14149	Aluminum Stair Treads 9-3/4" Coll.10 / Marche en aluminium 9-3/4" Coll.10	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	40
14021 - 14065	Aluminum Stair Stringers 9-1/8" Coll.10 / Limons d'aluminium 9-1/8" Coll.10	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	40 - 41
16136 - 16149	Aluminum Stair Treads 11" Coll.11 / Marches d'aluminium 11" Coll.11	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	42
16001 - 16038	Aluminum Stair Stringers 10-1/4" Coll.11 / Limons aluminium 10-1/4" Coll.11	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	42
16020 16050	Alu. Stringer Connector & Post Coll.11 / Connecteur + poteau pour limon alu. Coll.11	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	43

NEW
NOUVEAU

GAZEBO / PERGOLA / OUTDOOR FURNITURE / MOBILIER EXTÉRIEUR

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
12071 - 12073	Pergola Hardware / Quincaillerie pour pergola	Gazebo / Pergola / Outdoor furniture / Mobilier extérieur	44 - 45	
12075	Gazebo Roof Bracket / Ensemble de supports pour toiture de gazebo	Gazebo / Pergola / Outdoor furniture / Mobilier extérieur	46	
14300 14302	Bench Bracket / Support de banc	Gazebo / Pergola / Outdoor furniture / Mobilier extérieur	47	Deck / Patio
12085	Swing Bracket Kit / Quincaillerie pour balançoire	Gazebo / Pergola / Outdoor furniture / Mobilier extérieur	48	
12082	Glider Bench Kit / Quincaillerie pour banc coulissant	Gazebo / Pergola / Outdoor furniture / Mobilier extérieur	49	

Email / Courriel :

Technical support / Soutien technique : info@pylex.com

Order / Commande : orderdesk@pylex.com

☎ : 1 800 264-1881

Web: www.pylex.com



ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Product # Produit	Product name / Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
10736 10738	Clothesline Post / Poteau de corde à linge	Accessories / Accessoires	50	
12060 12061	2 X 4 Rack Structure / Structure de rangement	Accessories / Accessoires	51 - 52	
12120	Removable Floor Anchor / Ancrage à plancher amovible	Accessories / Accessoires	53	
13050 - 13053	Cable Anchor / Ancrage à câble	Accessories / Accessoires	53	
14011 14012	Roof Bracket / Étrier à toiture	Accessories / Accessoires	54	
13510	Retractable Shelter 10' x 10' / Abri rétractable 10' x 10'	Accessories / Accessoires	55	

PLATFORM / PLATEFORME

Product # Produit	Product name / Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
10705 - 10707	Pylex Power Elevator (50", 32", Platform / Plateforme)	Platform / Plateforme	56 - 58	

BY PRODUCT NUMBER / PAR NUMÉRO DE PRODUIT

Product # Produit	Page	Product # Produit	Page	Product # Produit	Page	Product # Produit	Page	Product # Produit	Page	Product # Produit	Page	Product # Produit	Page
10505	09	10930	25	11060 - 70	33	12061	52	12987 - 88	18	13090	17	14201	35
10538 - 40	11	10965	25	11090	25	12071 - 72	44	13002	18	13120	35	14300 / 02	47
10555 / 65	10	10975	25	12005	26	12073	45	13003	20	13510	55	16001 - 08	42
10571 / 75	11	10978	25	12010	26	12075	46	13012 - 14	18	13901 - 07	38	16020	43
10705	58	10990	25	12012	26	12080	34	13015	14	13920	39	16031 - 38	42
10706	57	11000	25	12018	27	12082	49	13020 - 22	14	13925	37	16050	43
10707	56	11008	25	12023	27	12085	48	13038	27	13941 - 45	36	16136 - 39	42
10725	12	11020	26	12030	27	12090 - 91	22	13046 - 48	27	14011 - 12	54	16141 - 44	42
10730	13	11030	26	12035	27	12095 - 99	19	13050 - 53	53	14021 - 27	40	16146 - 49	42
10736 / 38	50	11040	26	12038	27	12110	22	13060 - 62	28	14028 - 35	41	17126 - 37	31
10810 / 20	26	11050 - 51	23	12045	25	12114	21	13063 - 64	20	14051 - 57	40	17160 / 62	31
10830	26	11052	24	12050	25	12117 - 18	21	13070	30	14058 - 65	41	17226 - 37	32
10910	25	11055	23	12055	25	12120	53	13072	29	14105	15	17260 / 62	32
10920	25	11057	16	12060	51	12840 - 41	20	13076 - 79	15	14136 - 49	40		

CAPTION
OF ICONS /
LÉGENDE
DES ICÔNES



FENCE
CLÔTURE



PERGOLA



GAZEBO



DECK
PATIO



NO NEED TO DIG
OR POUR CONCRETE /
PAS BESOIN DE CREUSER
OU DE COULER DU BÉTON

THE RIGHT PILE/SPIKE FOR EVERY PROJECT !


TYPE	# PYLEX	PRODUCT NAME	POST 4 X 4	POST 6 X 6	MAXIMUM LOAD	PULL-OUT RESISTANCE	DECK / BALCONY SHED	FENCE	OTHERS
HELICAL PILES	10505	Pylex Regular 50" p.9	✓	✗	5,000 lbs sandy soil 3,500 lbs clay soil	Up to 2,000 lbs	✓	✗	Advantages: Sinks more than 42" into the ground.
	10555	Pylex Adjustable 50" p.10	✓	✗*	5,000 lbs sandy soil 3,500 lbs clay soil	Up to 300 lbs	✓	✗	Advantages: adjustable head up to 3" high. Sinks more than 42" into the ground,
	10565	Pylex Adjustable 32" p.10	✓	✗*	5,000 lbs sandy soil 3,500 lbs clay soil	Up to 300 lbs	✓	✗	Advantages: adjustable head up to 3" high.
	10725	Pylex-L p.12	✓	✗	4 000 lbs sandy soil 2 500 lbs clay soil	1,500 lbs	✗	Maximum height: 60"	Sinks more than 42" into the ground, below the frost line. Its fins ensure stability.
	10730	Commercial Pylex 66 p.13	✗	✓	Up to 5,000 lbs	Up to 2,000 lbs	✓	✓	Sinks more than 42" into the ground, below the frost line.
GROUND SPIKES	12987	Heavy-Duty Spike 44 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max height: 84"	Perfect for mailboxes and signs.
	12988	Heavy-Duty Spike 66 p.18	✗	✓	—	—	✗	Max height: 84"	Perfect for mailboxes and signs.
	13002	Spytek Adjustable p.18	✓	✗	—	—	✗	Max height: 60"	Perfect for mailboxes and lightweight signs.
	13003	Spytekdeck p.18	✓	✗	—	—	✓	✗	Advantages: adjustable head up to 3" high.
	13012	Ecospike 2 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max height: 36"	Perfect for mailboxes and signs.
	13014	Ecospike 44 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max height: 60"	Perfect for mailboxes and signs.

* It is possible to use a 6X6 when the helical pile is combined with the head of an adjustable deck support 66 (#12097) or the head of an adjustable extendable deck support 33-66 (#12098).

LE BON PIEU POUR CHAQUE PROJET !

TYPE	# PYLEX	NOM DU PRODUIT	POTEAU 4 X 4	POTEAU 6 X 6	CHARGE MAXIMALE	RÉSISTANCE CONTRE L'ARRACHEMENT	PATIO / REMISE GALERIE	CLÔTURE	AUTRES
VIS DE FONDATION	10505	Pylex Régulier 50"	✓	✗	5 000 lb sol sableux 3 500 lb sol argileux	jusqu'à 2 000 lb	✓	✗	Avantages: S'enfonce à plus de 42" dans le sol, sous la zone de gel.
	10555	Pylex Ajustable 50" p.10	✓	✗*	5 000 lb sol sableux 3 500 lb sol argileux	jusqu'à 300 lb	✓	✗	Avantages: tête ajustable jusqu'à 3" de haut. S'enfonce à plus de 42" dans le sol, sous la zone de gel.
	10565	Pylex Ajustable 32" p.10	✓	✗*	5 000 lb sol sableux 3 500 lb sol argileux	jusqu'à 300 lb	✓	✗	Avantage: tête ajustable jusqu'à 3" de haut.
	10725	Pylex-L p.12	✓	✗	4 000 lb sol sableux 2 500 lb sol argileux	1 500 lb	✗	Max 60" de haut	S'enfonce à plus de 42" dans le sol, sous la zone de gel. Ses ailettes assurent sa stabilité.
	10730	Pylex Commercial 66 p.13	✗	✓	Jusqu'à 5 000 lb	jusqu'à 2 000 lb	✓	✓	S'enfonce à plus de 42" dans le sol, sous la zone de gel.
PIEUX À ENFONCER	12987	Pieu Robuste 44 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max 84" de haut	Parfait pour boîte postale et enseigne.
	12988	Pieu Robuste 66 p.18	✗	✓	—	—	✗	Max 84" de haut	Parfait pour boîte postale et enseigne.
	13002	Spytek Ajustable p.18	✓	✗	—	—	✗	Max 60" de haut	Parfait pour boîte postale et enseigne légère.
	13003	Spytekdeck p.18	✓	✗	—	—	✓	✗	Avantage: tête ajustable jusqu'à 3" de haut.
	13012	Ecospike 2 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max 36" de haut	Parfait pour boîte postale et enseigne.
	13014	Ecospike 44 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max 60" de haut	Parfait pour boîte postale et enseigne.

* Il est possible d'utiliser un 6X6 lorsque la vis de fondation est combinée avec la tête d'un support de patio ajustable 66 (#12097) ou du support de patio ajustable extensible 33-66 (#12098).




50" REGULAR PYLEX PYLEX RÉGULIER 50"

Screwable deck post anchor / Vis de fondation




**STEEL
ACIER**

HELICAL PILE
VIS DE FONDATION



EASY INSTALLATION / INSTALLATION FACILE



- Easiest and most efficient way to support a deck, shed or patio
- No digging, no concrete
- Substitute for concrete forms
- Steel structure and helical disc ensure solidity
- For any type of terrain, resists freezing and thawing
- **CAN SUPPORT UP TO 5,000 LBS**

- Simple et efficace pour soutenir patio, remise ou galerie
- Pas de creusage ni de béton
- Substitut au tube de coffrage
- Solide - structure d'acier et disque hélicoïdal
- Pour tout type de terrain, résistant au gel et dégel
- **SUPPORTE JUSQU'À 5 000 LB**

**Do not use for fences /
Ne pas utiliser pour les clôtures**

**THE REGULAR PYLEX ALSO HAS A
PULLING FORCE OF 2,000 LBS THAT
KEEPS IT FIRMLY ANCHORED
IN THE GROUND**

**LE PYLEX RÉGULIER A AUSSI UNE
FORCE DE 2 000 LB CONTRE
L'ARRACHEMENT CE QUI
LE MAINTIENT SOLIDEMENT
ANCRÉ DANS LE SOL**



**Use with a dressed
4" x 4" post
Utiliser avec un
poteau de 4" x 4"**

Resists heaving
and sinking
Résiste à l'arrachement
et l'enfoncement

NAME / NOM

50" Pylex Regular / Pylex régulier

BLACK / NOIR

10505

QTY / QTÉ
masterpack / carton

64

STEEL ACIER



ADJUSTABLE PYLEX PYLEX AJUSTABLE

Screwable deck post anchor / Vis de fondation




32"

50"

Use with a dressed
4" x 4" post

Utiliser avec un
poteau de 4" x 4"

Resists against sinking
Résiste à l'enfoncement



- Supports patio, balcony or shed pillars
- Resists to ground movements (frost, thaw)
- Adjustable head - up to 3" on height
- 24" extension available for deeper penetration
- Substitute for concrete forms and cement
- For vertical charge

SUPPORTS UP TO

- 5,000 LBS IN SANDY GROUND
- 3,500 LBS IN CLAY GROUND
- RESISTS AGAINST SINKING UP TO 300 LBS

Do not use for fences

- Supporte les piliers de patio, galerie ou remise
- Résiste aux mouvements du sol (gel, dégel)
- Tête ajustable en hauteur de 3"
- Rallonge de 24" disponible pour enfoncement plus profond
- Substitut au tube de coffrage
- Pour charge verticale

SUPPORTE JUSQU'À

- 5000 LB DANS UN SOL SABLEUX
- 3500 LB DANS UN SOL ARGILEUX
- RÉSISTE À L'ENFONCEMENT JUSQU'À 300 LB

Ne pas utiliser pour les clôtures



AVAILABLE / DISPONIBLE



ADJUSTABLE PYLEX AND EXTENSION DISPLAY PRÉSENTOIR POUR PYLEX AJUSTABLE ET RALLONGE

MINIMUM ORDER COMMANDE MINIMUM

64 adjustable Pylex units (10555)
unités de Pylex ajustables (10555)

48 24" extension units (10571)
unités de rallonges 24" (10571)

39" x 25" x 82"

including poster
incluant l'affiche

Code Pylex
9103



NAME / NOM

50" Adjustable Pylex / Ajustable

32" Adjustable Pylex / Ajustable

Display / Présentoir

#

9103

BLACK / NOIR

10555

10565


QTY / QTÉ masterpack / carton

64

64

1

ACCESSORIES FOR PYLEX HELICAL PILE ACCESSOIRES POUR PIEU PYLEX



**STEEL
ACIER**

HELICAL PILE
VIS DE FONDATION



LATERAL STABILIZER STABILISATEUR LATÉRAL



- Can be added to a Pylex helical pile to increase lateral support on a new or existing structure
- S'ajoute à une vis de fondation Pylex pour augmenter le support latéral sur une structure neuve ou déjà existante

**COMPATIBLE
WITH: AVEC :**
10505
10555
10565



EXTENSION RALLONGE 24"



- Extends an adjustable Pylex by 24" to reach a more solid surface in the ground if necessary.
- Permet de rallonger de 24" un Pylex ajustable afin d'atteindre une surface plus solide dans le sol si nécessaire.



**COMPATIBLE
WITH: AVEC :**
10555 / 10565

ADJUSTABLE PYLEX INSTALLATION ADAPTER ADAPTATEUR POUR L'INSTALLATION DE PYLEX AJUSTABLE



STEEL / ACIER



Installation video / Vidéo d'installation
(English version / Version anglaise)

**COMPATIBLE
WITH: AVEC :**
10555 / 10565



- Installs a screwable deck post anchor in less than two minutes.
- No heavy machinery required.
Contact info@pylex.com for compatible power tool models.
- Permet l'installation d'une vis de fondation pour patio en moins de deux minutes.
- Aucune machinerie lourde requise.
Contacter info@pylex.com pour les modèles d'outils électriques compatibles.

For
socket
size :
Pour
douille
de :

1/2"
3/4"
1"



NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Lateral Stabilizer / Stabilisateur latéral

10575

16

24" Extension / Rallonge 24"

10571

12

1/2" Adj. Pylex installation adapter / Adaptateur pour l'installation de Pylex ajustable 1/2"

10538

6

3/4" Adj. Pylex installation adapter / Adaptateur pour l'installation de Pylex ajustable 3/4"

10539

6

1" Adj. Pylex installation adapter / Adaptateur pour l'installation de Pylex ajustable 1"

10540

6

**NEW
NOUVEAU**

STEEL ACIER



PYLEX-L
For fences of 60" or less
Pour clôtures de 60" ou moins



- Increases lateral solidity
- Quick and easy assembly and installation
- Ensures stability against frost heave – the disc is deeper than 42" in the ground
- For installations under 60"
Designed for fences, small signs, mailboxes and others...
- **SUPPORTS UP TO 4,000 LBS**
- Accroît la solidité latérale
- Montage et installation rapide et facile
- Garantit une stabilité contre le soulèvement par le gel - le disque est à plus de 42" dans le sol
- Pour des installations de moins de 60" - clôtures, petites enseignes, boîte aux lettres, etc.
- **SUPPORTE JUSQU'À 4000 LB**



Blades ensure lateral stability

Can support up to 4,000 lbs

Ailettes pour assurer une stabilité latérale

Supporte jusqu'à 4000 lb

Use with a dressed 4" x 4" post Utiliser avec un poteau de 4" x 4"

Resists heaving and sinking
Résiste à l'arrachement et l'enfoncement

NAME / NOM

Pylex-L

BLACK / NOIR

10725

QTY / QTE
masterpack / carton

65



COMMERCIAL PYLEX 66 PYLEX COMMERCIAL 66



**ZINC
PLATED STEEL
ACIER
PLAQUÉ ZINC**

**FENCE
CLÔTURE**



- Foundation and anchor screw for commercial shelters or patios, decks, sheds, fences, signs and mailboxes
- Resists ground movement
- Economical, durable and strong method

Supports up to

- 5,000 lbs of load
- 2,000 lbs of pulling force
- 1,641 lbs of lateral thrust, depending on the ground composition

- Vis de fondation et d'ancrage pour abris commerciaux, patios, galeries, remises, clôtures, enseignes, boîtes postales
- Résiste aux mouvements du sol
- Méthode économique, solide et durable

Supporte jusqu'à

- 5000 lb de charge
- 2000 lb de force d'arrachement
- 1641 lb de poussée latérale, selon la composition du sol



**Use with a dressed
6" x 6" post
Utiliser avec un
poteau de 6" x 6"**

NAME / NOM

Commercial Pylex 66 / Pylex Commercial 66

BLACK / NOIR

10730

QTY / QTÉ

48


ZINC
PLATED STEEL
ACIER
PLAQUÉ ZINCSPYTEK 22
Adjustable / Ajustable

For square
post /
Pour
poteau
carré

Adjustment
system to
ensure the
straightening
of post
Système
d'ajustement
pour poteau
au niveau

FOR ORNAMENTAL
ALUMINUM OR STEEL FENCE

- Adjustable square head ground spike for 2" X 2" (up to 72" high) aluminum or steel posts
- Quick installation
- No need to dig or pour concrete
- Solidly anchored into the ground by the blades
- Four (4) bolts to adjust post level

POUR CLÔTURE
ORNEMENTALE EN
ALUMINIUM OU ACIER

- Pieu à enfoncer à tête carrée ajustable pour poteau en aluminium ou en acier de 2" x 2" (jusqu'à 72" de haut)
- Rapide à installer
- Solidement ancré par les lames enfoncées au sol
- Pas besoin de creuser ou de couler le béton
- Quatre (4) boulons permettent d'ajuster le poteau au niveau



NAME / NOM

Spytek 22 Adjustable / Ajustable

ZINC PLATED STEEL
ACIER PLAQUÉ ZINC

13015

QTY / QTÉ
masterpack / carton

6

ZINC PLATED STEEL
ACIER PLAQUÉ ZINCSPYTEK 112 / 178 / 238
Adjustable / Ajustable

For round
post /
Pour
poteau
rond

Adjustment
system to
ensure the
straightening
of post
Système
d'ajustement
pour poteau
au niveau

FOR CHAIN LINK FENCING
UP TO 72"

- Ground spike with adjustable head for round post
- Quick installation
- No need to dig or pour concrete
- Four (4) bolts to level the post

POUR CLÔTURE EN MAILLE
DE CHAÎNE JUSQU'À 72" DE
HAUT

- Pieu à enfoncer avec tête ajustable pour poteau rond
- Rapide à installer
- Pas besoin de creuser ou de couler du béton
- Quatre (4) boulons pour mettre le poteau au niveau

3 SIZES / ADJUSTABLE /
FOR ROUND POSTS3 DIMENSIONS / AJUSTABLE /
POUR POTEaux ROUNDS


- **SPYTEK 112** = 1-1/2" / 1-5/8"
- **SPYTEK 178** = 1-7/8"
- **SPYTEK 238** = 2-3/8"

Spytek Adjustable 178 may fit some square 2" x 2" aluminum posts.

Le Spytek Ajustable 178 peut convenir à certains poteaux carrés d'aluminium de 2" x 2".



OUTSIDE
MEASUREMENT
OF FENCE POST
MESURE
EXTÉRIEURE
DU POTEAU DE
CLÔTURE



1-1/2" / 1-5/8"
1-7/8"
2-3/8"

NAME / NOM

Spytek 112-158 Adjustable / Ajustable

Spytek 178 Adjustable / Ajustable

Spytek 238 Adjustable / Ajustable

ZINC PLATED STEEL
ACIER PLAQUÉ ZINC

13020

13021

13022

QTY / QTÉ
masterpack / carton

6

6

6



SPYBASE
Concrete anchoring device
Dispositif d'ancrage à béton




**ZINC
PLATED STEEL
ACIER
PLAQUÉ ZINC**

**FENCE
CLÔTURE**



**SPYBASE
22**



Outside
measurement
of fence post
Mesure
extérieure du
poteau de
clôture



**SPYBASE
112
158**



**SPYBASE
178**



**SPYBASE
238**

For round fence posts of these sizes / Pour poteau de clôture rond de ces grandeurs :

**1-1/2"
1-5/8"**



1-7/8"



2-3/8"



**For square post /
Pour poteau carré**



**For round post
Pour poteau rond**



IDEAL FOR FENCE : CHAIN LINK / ORNAMENTAL :

Anchoring device for posts less than 60" high, round or square, on concrete

IDÉAL POUR CLÔTURE : MAILLES DE CHAÎNE / ORNEMENTALE :

Dispositif d'ancrage pour poteau de moins de 60" de haut, rond ou carré sur le béton

NAME / NOM

**ZINC PLATED STEEL
ACIER PLAQUÉ ZINC**

**QTY / QTÉ
masterpack / carton**

Spybase **22**

13076

6

Spybase **112-158**

13077

6

Spybase **178**

13078

6

Spybase **238**

13079

6

**STEEL
ACIER**



**POST REPAIR KIT
ENSEMBLE DE RÉPARATION DE POTEAU**



**No need to change
a broken post at
ground level**

**Nul besoin
de changer un
poteau cassé au
niveau du sol**

NAME / NOM

BLACK / NOIR

**QTY / QTÉ
masterpack / carton**

Post Repair Kit / Ensemble de réparation de poteau

14105

10



REVERSIBLE RÉVERSIBLE

Opens and
closes easily

S'ouvre et
se ferme
facilement

Ball bearing system allowing the door to hang on a rail system. Slides easily.
Système de roulement à bille permettant à la porte de s'accrocher sur un système de rails.
Roulement facile.



 Nathalie Grimard

The pvc wheel with adjustable roller ensures proper clearance height from the ground for easy opening and closing action

La roue en pvc avec roulette réglable assure une hauteur de dégagement par rapport au sol pour une ouverture et fermeture facile



NAME / NOM

Heavy-Duty Sliding Gate Kit / Quincaillerie de porte coulissante sur rail

MATTE BLACK / NOIR MAT

11057

QTY / QTÉ
masterpack / carton

3



LATITUDE SYSTEM SYSTÈME LATITUDE



**GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ**

**FENCE
CLÔTURE**



Vertical



Horizontal

HARDWARE USED TO INSTALL A FENCE

- Easy, fast, straight, no calculations needed for even board distribution
- May be used with steel posts (sold separately)

QUINCAILLERIE SERVANT À INSTALLER UNE CLÔTURE

- Facile, rapide, bien droite, aucun calcul nécessaire pour une distribution uniforme des planches
- Peut être utilisé avec des poteaux en acier (vendus séparément)



Privacy panel
Panneau intimité

**Contains
1 set to make
1 PANEL
MAX : 74"**

**Contient
1 ensemble
pour faire
1 PANNEAU
MAX : 74"**



NAME / NOM

Latitude System / Système Latitude

MATTE BLACK / NOIR MAT

13090

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1

**A**

- The stabilizing anchor hook allows the post to return to its original position when the ground thaws.

- Crochet d'ancrage stabilisateur permettant au poteau de reprendre sa position initiale lors du dégel du sol.

Adjustment system to position the post upright
Système d'ajustement permettant de positionner le poteau droit.

**B****C****D****A****ADJUSTABLE SPYTEK 44:**

- Ground spike with adjustable head for 4" x 4" square post
- Four bolts to level post
- Use: fence, max: 60", mail box and light sign

SPYTEK 44 – AJUSTABLE :

- Pieu à enfoncer avec tête ajustable pour poteau carré 4" x 4"
- Quatre boulons pour ajuster le poteau au niveau
- Utilisation: Clôture max : 60", boîte postale, enseigne légère

B**ECOSPIKE 44:**

- Ground spike for 4" x 4" square post
- Use: fence, max: 60" mail box, sign

ECOSPIKE 44 :

- Pieu à enfoncer pour poteau carré 4" x 4"
- Utilisation: Clôture max : 60" boîte postale, enseigne

C**ECOSPIKE 2:**

- Ground spike for 4" x 4" square post
- Use: Decorative fence, max: 36", small sign, mail box and birdhouse

ECOSPIKE 2 :

- Pieu à enfoncer pour poteau carré 4" x 4"
- Utilisation: Clôture max : 36", petite enseigne, boîte postale, cabane d'oiseau

D**HEAVY-DUTY SPIKE 44/66:**

- Ground spike for 4" x 4" or 6" x 6" square post
- Sturdy and economical
- Use: fence, max: 84", mail box and sign

PIEU ROBUSTE 44/66 :

- Pieu à enfoncer pour poteau carré 4" x 4" ou 6" x 6"
- Rigide et économique
- Utilisation: Clôture max : 84", boîte postale, enseigne

NAME / NOM**BLACK / NOIR****QTY / QTÉ**
masterpack / carton**A** Spytek 44 Adjustable / Spytek 44 Ajustable

13002

80

B Ecospike 44

13013 / 13014

6 / 160

C Ecospike 2

13012

160

D Heavy-Duty Spike 44 / Pieu robuste 44

12987

4

D Heavy-Duty Spike 66 / Pieu robuste 66

12988

2



DECK SUPPORT SUPPORT DE PATIO

Adjustable / Ajustable



**STEEL
ACIER**

**DECK
PATIO**



12099

**ALL DECK SUPPORTS ARE ADJUSTABLE
AND REVERSIBLE**

**TOUS LES SUPPORTS DE PATIO SONT
AJUSTABLES ET RÉVERSIBLES**



Can be adjusted
to the required
width

S'ajuste à la
largeur requise



12098

ADJUSTABLE SUPPORT designed to solidly support your deck.

- A reliable and efficient solution!
- Facilitates floor leveling during construction or its adjustment following ground movement (freezing, thawing)
- Steel structure for strength and durability
- It can be simply installed on a support block or concrete column
- Completely reversible: tip the base 180 degrees
- No maintenance
- **SUPPORTS UP TO 2,725 LBS**

SUPPORT AJUSTABLE conçu pour soutenir solidement votre patio.

- Solution fiable et performante!
- Facilite la mise au niveau du plancher durant sa construction ou son réajustement à la suite des mouvements du sol (gel, dégel)
- Structure en acier procurant solidité et grande résistance
- S'installe simplement sur un bloc de soutien ou une colonne de béton
- Complètement réversible: faites basculer la base de 180 degrés
- Ne nécessite aucun entretien
- **SUPPORTE JUSQU'À 2725 LB**

NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

36 Adjustable Deck Support 36 / Support de patio ajustable 36

12095

12

44C Adjustable Deck Support 44C / Support de patio ajustable 44C

12096

12

66 Adjustable Deck Support 66 / Support de patio ajustable 66

12097

12

33/66 Adjustable Deck Support Extensible 33-66 / Support de patio ajustable et extensible 33/66

12098

12

44 Adjustable Deck Support 44 / Support de patio ajustable 44

12099

12



Use with a dressed
4" x 4" post

Utiliser avec un
poteau de 4" x 4"

Stabilizing anchor hook system

- Allows the post to return to its initial position when the ground thaws
- Design to replace "Deck Blocks"
- Can support shed, deck or porch
- Adjusts up to 3" height
- Facilitates installation and leveling

Crochet d'ancrage stabilisateur

- Permet au poteau de reprendre sa position initiale lors du dégel du sol
- Conçu pour remplacer un «Deck Block»
- Pour cabanon, galerie, patio, remise
- S'ajuste jusqu'à 3" sur la hauteur
- Facilite l'installation et la mise au niveau



NAME / NOM

Spytekdeck

BLACK / NOIR

13003

QTY / QTÉ
masterpack / carton

48



CONCRETE ANCHOR ANCRAGE À BÉTON



- Steel base designed to securely fix a square post in fresh concrete
- The concrete anchor is easy to install and economical
- Insert the post and insert the footing prongs in fresh concrete and let it dry
- Reliable and efficient solution
- Maintenance-free
- Base en acier conçue pour fixer solidement un poteau carré dans du béton frais
- L'ancrage à béton est facile d'installation et économique
- Insérer le poteau et enfoncer les dents du pied dans le béton frais et laisser sécher
- Solution fiable et performante
- Sans entretien

CONCRETE "U" SADDLE SUPPORT EN « U » POUR BÉTON



- Simply place the saddle footing in fresh concrete and let dry for strength
- Maintenance-free
- Simplement enfoncer le pied du support dans le béton frais et laisser sécher pour la solidité
- Sans entretien



(dressed)



NAME
NOM

44 Concrete Anchor / Ancre à béton

66 Concrete Anchor / Ancre à béton

BLACK
NOIR

13063

13064

QTY / QTÉ
masterpack / carton

12

4

NAME
NOM

44 Concrete U Saddle / Support en «U» pour béton

66 Concrete U Saddle / Support en «U» pour béton

BLACK
NOIR

12840

12841

QTY / QTÉ
masterpack / carton

16

6




DECK TRACK BANDE DE FIXATION POUR PATIO



**STEEL
ACIER**

**DECK
PATIO**



DECK TRACK QUANTITY GUIDE / NOMBRE DE BANDES

12118 (45")	Total deck square footage Nombre de pieds carrés total du patio	Joist spacing / Espacement des solives					
		C/C 16 in / po O.C.			C/C 24 in / po O.C.		
		TRACK BANDE	SCREWS VIS	NAILS CLOUS	TRACK BANDE	SCREWS VIS	NAILS CLOUS
	32 sq. ft. / pi.ca.	7	168	56	5	120	40
	100 sq. ft. / pi.ca.	24	576	192	16	384	128
	144 sq. ft. / pi.ca.	32	768	256	22	528	176
	192 sq. ft. / pi.ca.	41	984	328	29	696	232
	256 sq. ft. / pi.ca.	55	1320	440	38	912	304

Based on Deck Track covering 4.57 sq. ft. / Calculer qu'une bande couvre 4.57 pi.ca.

SCREWS / VIS #10 x 7/8" 300 PCS / MCX



DECK TRACK KIT ENSEMBLE DE BANDES DE FIXATION

KIT INCLUDES :
ENSEMBLE COMPREND :
14 x 22-1/2" deck track / bande fixation
170 x 7/8" screws / vis
58 x 2" nails / clous

Includes all hardware for
32 sq.ft.

Toute la quincaillerie
incluse pour
32 pi.ca.



12118 (45")

NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

45" Deck Track / Bande de fixation pour patio 45"

12118

20

32 sq.ft. Deck Track Kit / Ensemble de bandes de fixation pour patio – 32 pi.ca.

12117

6

#10 x 7/8" Deck Track Screws (300 pcs) / Vis #10 x 7/8" pour bande de fixation (300 pcs)

12114

12 x 300

TAR PAPER PAPIER GOUDRONNÉ



JOIST WATERPROOF STRIP BANDE IMPERMÉABLE POUR SOLIVE



For simple joist
Pour solive simple

3"



For double joist
Pour solive double

4-1/2"



Unroll and staple
the waterproof
strip to joist

Dérouler etagrafer la
bande imperméable
sur la solive

Length : **72'**
Longueur :



- Professional technique
- Waterproof protection to prevent each joist from rotting
- Technique professionnelle
- Protection imperméable empêchant la pourriture sur chaque solive



NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ masterpack / carton

Joist Waterproof Strip
Bande imperméable pour solive **72' X 3"**

12090

16

Joist Waterproof Strip
Bande imperméable pour solive **72' X 4-1/2"**

12091

12

STEEL ACIER




J-FIX

"J" shaped fixing clamp to attach the deck structure
to the house wall
Étrier de fixation en «J» pour fixer structure d'un
patio/galerie au mur de la maison.



- No need to remove exterior siding
- Good ventilation to prevent water accumulation and rotting of the frame
- Simplifies the attachment of the patio to the wall of the house
- Prevents water infiltration
- Pas besoin d'enlever le revêtement extérieur
- Bonne aération prévenant l'accumulation d'eau et la pourriture de la charpente
- Simplifie la fixation du patio au mur de la maison
- Prévient l'infiltration d'eau

LAG SCREW / VIS TIREFOND : 4-1/2"



NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ masterpack / carton

J-Fix

12110

12



GATE KIT

Quincaillerie pour
BARRIÈRE



**STEEL
ACIER**

**DECK
PATIO**

SIMPLE OR HEAVY-DUTY

- Prevents the gate frame from warping
- For an opening up to 72" wide
- Left or right opening
- Use with 2" x 4" or 2" x 3"



SIMPLE OU ULTRA ROBUSTE

- Empêche le cadre de la barrière de se déformer
- Pour une ouverture jusqu'à 72" de large
- Ouverture à gauche ou à droite
- Utiliser avec 2" x 4" ou 2" x 3"



SIMPLE



**50%
thicker
hinges**
**Pentures
50% plus
épaisses**



**HEAVY-DUTY
ULTRA ROBUSTE**



NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Gate Kit / Quincaillerie pour barrière

11050

5

Heavy-Duty Gate Kit / Quincaillerie pour barrière ultra robuste

11051

5




SELF-LEVELING LATCH

LOQUET AUTONIVELANT

**STEEL
ACIER**

Repositions and keeps the door level / Repositionne et maintient la porte au niveau



RELIABLE AND EFFICIENT QUALITY LATCH

- Designed for inward or outward opening doors and gates
- Latches automatically and easily
- Can be locked with a padlock

LOQUET FIABLE, PERFORMANT ET DE QUALITÉ

- Conçu pour portes et barrières s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur
- Se bloque automatiquement et facilement
- Peut se verrouiller avec un cadenas



**Supports the weight of
the gate when closed**
**Supporte le poids de la
barrière lorsque fermée**

NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Self-Leveling Latch / Loquet autonivelant

11055

10



SLIDING GATE KIT

Quincaillerie de
BARRIÈRE COULISSANTE



INCLUDED :

- Brackets
- Wheels
- Latch

INCLUS :

- Équerres
- Roulettes
- Loquet

Balusters not included
Barreaux non-inclus

- Max height : 60"
- Recommended max length : 72"
- Hauteur max : 60"
- Largeur maximale recommandée : 72"


- Perfect for tight spaces
- Latch system
- Can be locked with a padlock
- Easy opening

- Parfait pour les espaces restreints
- Système de verrouillage
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Ouverture facile



SEVERAL FINISHES CAN BE MADE ACCORDING TO YOUR NEEDS S'ADAPTE SUR DIFFÉRENTES FINITIONS DE BARRIÈRE

Boards /
Planches



Wood
balusters /
Barreaux
de bois



Aluminum
balusters /
Barreaux en
aluminium



NAME / NOM

Sliding gate kit / Quincaillerie de barrière coulissante

BLACK / NOIR

11052

QTY / QTÉ
masterpack / carton

5



FIXRAIL
Rail connector
Connecteur de traverse



**GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ**

**DECK
PATIO**



- Connector to securely attach a rail to a post
- Facilitates the construction of your project
- Durable solution
- Contemporary look
- Use with 2" x 4" in rails

- Connecteur de traverse qui permet de fixer solidement une traverse à un poteau
- Facilite la construction de votre projet
- Solution résistante
- Look contemporain
- Pour traverses de 2" x 4"

Economical and sturdy
4 connectors per kit

Économique et robuste
4 connecteurs par boîte

NAME / NOM
FIXRAIL

MATTE BLACK / NOIR MAT
11090

QTY / QTÉ
masterpack / carton
20



FIXPLAK 23 / 24 / 24H / 26
Steel connector plate / Connecteur en acier



**STEEL
ACIER**

**FACILITATES THE
CONSTRUCTION OF
YOUR PATIO OR DECK**
**FACILITE LA CONSTRUCTION
DE VOTRE PATIO OU GALERIE**



GLOSSY FINISH / FINI LUSTRÉ



24H



24



NAME / NOM

**WHITE
BLANC**

**CEDAR
CÉDRE**

**BLACK
NOIR**

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Fixplak 23

10990

11000

11008

100

Fixplak 24

10965

10975

10978

100

Fixplak 26

10910

10920

10930

100

Fixplak 24H

12045

12050

12055

100

STEEL
ACIERFIXPLAK 44 / 66
Base plate / Plaque d'assise

GLOSSY
FINISH
FINI
LUSTRÉ



Use with a dressed
4" x 4" or 6" x 6" post
Utiliser avec un poteau
de 4" x 4" ou 6" x 6"

NAME / NOM

WHITE
BLANCCEDAR
CÈDREBLACK
NOIRQTY / QTÉ
masterpack / carton

Fixplak 44

10810

10820

10830

100

Fixplak 66

11020

11030

11040

50

PVC



PLAKCAP 44


(PVC) Plastic base cover
Cache-base en plastique (PVC)



- Plastic base to cover the Fixplak 44
- Adds a finishing touch to your deck
- Maintenance-free → made of PVC
- Easy installation (even once the post is installed) → two-part clip system

- Cache base en plastique pour recouvrir la Fixplak 44
- Ajoute une touche de finition au patio
- Fabrication en PVC → Aucun entretien requis

- Installation facile (même une fois le poteau installé) → deux pièces qui se fixent l'une à l'autre.



Use with a dressed
4" x 4" post
Utiliser avec un
poteau de 4" x 4"

NAME / NOM

WHITE
BLANCCEDAR
CÈDREBLACK
NOIRQTY / QTÉ
masterpack / carton

Plakcap 44

12005

12010

12012

48



CAP 44 / 66



STEEL
ACIER

DECK
PATIO



GLOSSY FINISH / FINI LUSTRÉ



- Decorative element
- Hides imperfections
- Protects against bad weather
- Resistant and solid
- Élément décoratif
- Cache les imperfections
- Protège des intempéries
- Résistant et solide



MATTE FINISH
Galvanized Steel

FINI MAT
Acier galvanisé



Use with a dressed
4" x 4" post
Utiliser avec un
poteau de 4" x 4"

NAME / NOM	WHITE BLANC	CEDAR CÈDRE	BLACK NOIR	MATTE BLACK NOIR MAT	QTY / QTÉ masterpack / carton
Cap 44	12030	12035	12038	12018	48
Cap 66	----	----	12023	----	48



BASE 44



STEEL
ACIER



GLOSSY FINISH / FINI LUSTRÉ



- Style at low cost!
- Use with Fixplak 44
 - Easy installation: screw to floor then on the post
 - Securely attaches a square post to an exterior cement or wood surface
 - Adds a finishing touch to the patio
 - Stable and resistant
 - Maintenance-free

- Du style à peu de frais!
- Utiliser avec Fixplak 44
 - Installation facile : on la visse au plancher, puis au poteau
 - Fixe solidement des poteaux carrés sur une surface extérieure de ciment ou de bois.
 - Ajoute une touche de finition au patio
 - Résistant et solide
 - Sans entretien



MATTE FINISH
Galvanized Steel

FINI MAT
Acier galvanisé

NEW
NOUVEAU



Use with a dressed
4" x 4" post
Utiliser avec un
poteau de 4" x 4"

NAME / NOM	WHITE BLANC	CEDAR CÈDRE	BLACK NOIR	MATTE BLACK NOIR MAT	QTY / QTÉ masterpack / carton
Base 44	13046	13047	13048	13038	25

STEEL
ACIERBOLT DOWN
BASE DE FIXATION **44/66**

Use with a dressed
4" x 4" or 6" x 6" post
Utiliser avec un
poteau de 4" x 4"
ou 6" x 6"

Designed to solidly attach a square post to an exterior surface


- For stability and style at a low cost!
- Enables you to add a finishing touch to your deck
- Maintenance-free

Easy installation: Simply screw the base to the floor and tighten the collar.

Conçu pour fixer solidement un poteau carré sur une surface extérieure.

- De la solidité et du style à peu de frais !
- Ajoute une touche de finition à votre patio.
- Sans entretien.

Installation facile : Simply visser la base au sol et serrer le collet



© Dock Industries Latuque

NAME / NOM

44 Bolt Down / Base de fixation

66 Bolt Down / Base de fixation

BLACK / NOIR

13060

13061

QTY / QTÉ


masterpack / carton

12

4

STEEL
ACIER

FIXBASE 44




Use with a dressed
4" x 4" post
Utiliser avec un
poteau de 4" x 4"

Steel base designed to securely fix a 4" x 4" dressed square post to an exterior surface

- Economical and easy to install
- Easy installation

Base en acier conçue pour fixer solidement un poteau 4" x 4" carré sur une surface extérieure

- Économique et facile à installer
- Installation facile



NAME / NOM

Fixbase **44**

BLACK / NOIR

13062

QTY / QTÉ

masterpack / carton

20

SIDE MOUNT DECK POST BRACKET SUPPORT DE POTEAU POUR FIXATION LATÉRALE



**GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ**

**DECK
PATIO**

**NEW
NOUVEAU**



**MAXIMIZES
FLOOR SPACE
MAXIMISE
L'ESPACE PLANCHER**



**Universal model for
side or corner posts**
**Use with a dressed post
4" x 4" / 5" x 5" / 6" x 6"**
Maximizes floor space
**RESISTS AGAINST
SINKING UP TO 600 LBS**
**Modèle universel pour
poteaux latéraux ou
de coin**
**Utiliser avec un poteau
de 4" x 4" / 5" x 5" / 6" x 6"**
**Maximise l'espace
plancher**
**RÉSISTE À
L'ENFONCEMENT
JUSQU'À 600 LB**

NAME / NOM

Side Mount Deck Post Bracket / Support de poteau pour fixation latérale

MATE BLACK / NOIR MAT

13072


QTY / QTE
masterpack / carton

8



Use with a dressed
4" x 4" or 6" x 6" post

Utiliser avec un poteau
de 4" x 4" ou 6" x 6"



NAME / NOM

Outaboundz Bracket / Étrier Horslimits

MATTE BLACK / NOIR MAT

13070

QTY / QTE
masterpack / carton

8



ROUND BALUSTERS BALUSTRES RONDS



**GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ**

**DECK
PATIO**



Yanick Gagnon



NAME / NOM

MATTE BLACK / NOIR MAT

QTY / QTÉ masterpack / carton

(10 / pqt) **26"** Round Balusters / Balustres ronds

17126

1

(30 / pqt) **26"** Round Balusters / Balustres ronds

17127

1

(10 / pqt) **32"** Round Balusters / Balustres ronds

17132

1

(30 / pqt) **32"** Round Balusters / Balustres ronds

17133

1

(10 / pqt) **36"** Round Balusters / Balustres ronds

17136

1

(30 / pqt) **36"** Round Balusters / Balustres ronds

17137

1

Surface connectors included / Connectors for angular surfaces are sold separately.
Connecteurs de surface inclus / Connecteurs pour surfaces en angle vendus séparément.

PLASTIC PLASTIQUE



SURFACE CONNECTOR CONNECTEUR À SURFACE



PLASTIC PLASTIQUE



#17160



STAIR
ESCALIER



#17162

NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ masterpack / carton

(20 / pqt) Round Surface Connector / Connecteur à surface rond

17160

18

(20 / pqt) Round Connector for Angular Surface / Connecteur rond pour surface en angle

17162

18

NEW
NOUVEAU

NAME / NOM	MATTE BLACK / NOIR MAT	QTY / QTÉ masterpack / carton
(10 / pqt) 26" Square Balusters / Balustres carrés	17226	1
(30 / pqt) 26" Square Balusters / Balustres carrés	17227	1
(10 / pqt) 32" Square Balusters / Balustres carrés	17232	1
(30 / pqt) 32" Square Balusters / Balustres carrés	17233	1
(10 / pqt) 36" Square Balusters / Balustres carrés	17236	1
(30 / pqt) 36" Square Balusters / Balustres carrés	17237	1

Surface connectors included / Connectors for angular surfaces are sold separately.
Connecteurs de surface inclus / Connecteurs pour surfaces en angle vendus séparément.

PLASTIC
PLASTIQUE

3/4"


SURFACE CONNECTOR
CONNECTEUR À SURFACEPLASTIC
PLASTIQUE

#17262

STAIR
ESCALIER

#17260

NAME / NOM	BLACK / NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
(20 / pqt) Square Surface Connector / Connecteur à surface carré	17260	18
(20 / pqt) Square Connector for Angular Surface / Connecteur carré pour surface en angle	17262	18



DECK SUNBLIND SYSTEM SYSTÈME DE STORE POUR PATIO



**STEEL
ACIER**
+ STAINLESS STEEL
ACIER INOXYDABLE

**DECK
PATIO**



- Ideal for decks, gazebos and fences.
- Simple and easy installation.
- Idéal pour patio, gazébo et clôture.
- Installation simple et facile.

**BLACK
NOIR**

Steel
Acier



**STAINLESS STEEL
ACIER INOXYDABLE**

Corrosion
resistant
Anticorrosion



Wood Bully



Genevieve Dufresne

- **Screws and brackets**
- **Max height : 49"**
(11 boards)
- **Max width : 72"**
- **Vis et supports**
- **Hauteur max : 49"**
(11 planches)
- **Largeur max : 72"**

Wood not included
Bois non-inclus

NAME / NOM

Deck Sunblind System / Système de store pour patio

BLACK / NOIR

11060

**STAINLESS STEEL
ACIER INOXYDABLE**

11070

QTY / QTÉ
masterpack / carton

10



- Allows efficient use of available space under the deck
 - Easy to open and close due to the ball-bearing slide tracks and handle (lockable)
 - Can be harmonized with any deck style and siding
 - Easy to install
 - Includes all necessary hardware to build a storage drawer (*screws, fixing, tracks, PVC membrane, handle & key*)
- 
- Permet d'utiliser efficacement l'espace disponible sous le patio
 - Facile à ouvrir et fermer grâce aux rails et à la poignée (verrouillable)
 - Peut être harmonisé avec tout style de patio et revêtement
 - Facile à installer
 - Inclut toute la quincaillerie nécessaire pour construire un tiroir de rangement (*Vis, fixations, rails, membrane en PVC, poignée et clé*)



Wood not included / Bois non inclus

- Up to 250 lbs of load
- Lock handle for greater security
- Jusqu'à 250 lb de charge
- Se ferme avec une poignée avec clé pour plus de sécurité


 Roberts Custom Builders


NAME / NOM

#

GALVANIZED
GALVANISÉQTY / QTÉ
masterpack / carton

Deck Storage Drawer / Tiroir de rangement pour patio

12080

1

Display / Présentoir

9101

1



UNIVERSAL STAIR STRINGER LIMON UNIVERSEL



**STEEL
ACIER**

STAIR STRINGERS
& STAIR TREADS /
LIMONS ET MARCHES



Use with dressed 2" x 4" -
2" x 6" - 2" x 8" or 2" x 10"

Included:

- 2 brackets
- Screws for step installation
- Simple and easy installation

**Support d'acier se fixant à un :
2" x 4" - 2" x 6" - 2" x 8"
ou 2" x 10"**

Inclus :

- 2 supports
- Vis pour installation de la
marche
- Simple et facile d'installation



NAME / NOM

Universal Stair Stringer / Limon universel

BLACK / NOIR

14201

QTY / QTÉ
masterpack / carton


10



STAIR FASTENING STRIP BANDE DE FIXATION POUR LIMON



**STEEL
ACIER**



- Perforated steel strip band
made to secure and support stair
stringers on deck frame

- Bande d'acier perforée pour
fixer et soutenir les limons
d'escalier sur les charpentes



NAME / NOM

Stair Fastening Strip / Bande de fixation

BLACK / NOIR

13120

QTY / QTÉ
masterpack / carton

50

Collection **STEEL
ACIER**

Widths / Largeurs

36"

42"

48"

60"

72"

Compatible with
stair stringers : **13901**
TO / À

Compatible avec
les limons : **13907**
(p. 36)



11"

Bolts included / Boulons inclus



The Hornyak Home


- **Maintenance-free**
- **Available in 5 widths**
- **Sans entretien**
- **Disponible en 5 largeurs**

Nonslip
Antidérapant



- The stair tread can be cut to size and reassembled

- La marche peut être coupée sur mesure et réassemblée



1-1/2"

NAME / NOM

**BLACK
NOIR**

QTY / QTÉ
masterpack / carton

36" Steel Stair Tread / Marche en acier

13941

1

42" Steel Stair Tread / Marche en acier

13942

1

48" Steel Stair Tread / Marche en acier

13943

1

60" Steel Stair Tread / Marche en acier

13944

1

72" Steel Stair Tread / Marche en acier

13945

1



CENTRAL STEEL STRINGER SYSTEM SYSTÈME POUR LIMON CENTRAL ACIER



**STEEL
ACIER**

STAIR STRINGERS
& STAIR TREADS /
LIMONS ET MARCHES

Collection **STEEL
ACIER**



**For a unique, clean
and modern decor**
**Pour un décor unique,
épuré et moderne**

# STEPS MARCHES	HEIGHT HAUTEUR	Number of stringers Nombre de limons	Number of central stringer systems Nombre de systèmes pour limon central
1	15"	3 x 13901	2
2	22-½"	3 x 13902	3
3	30"	3 x 13903	4
4	37-½"	3 x 13904	5
5	45"	3 x 13905	6
6	52-½"	3 x 13906	7
7	60"	3 x 13907	8



Always requires
3 Pylex stair stringers,
not included

Nécessite toujours
3 limons Pylex,
non inclus

NAME / NOM

Central Steel Stringer System / Système pour limon central acier

BLACK / NOIR

13925

QTY / QTÉ
masterpack / carton


1

Collection **STEEL
ACIER**1 to 7 steps
1 à 7 marches

- Steel tubing provides long-lasting stability and increases product life
- Easy and fast installation
- Tube en acier qui offre plus de durabilité et de stabilité pour une durée de vie prolongée
- S'installe facilement et rapidement

# STEPS MARCHES	HEIGHT STRUCTURE HAUTEUR
1	15"
2	22-½"
3	30"
4	37-½"
5	45"
6	52-½"
7	60"

STEPS MARCHES	BEAM / POUTRE
	SIZE / DIMENSION
1 - 2 - 3	1-½" x 1-½"
4 - 5	1-½" x 2-¾"
6 - 7	1-½" x 3-⅞"



NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTE
masterpack / carton

Steel Stair Stringer 1 – Step / Limon en acier – 1 marche	13901	4
Steel Stair Stringer 2 – Steps / Limon en acier – 2 marches	13902	4
Steel Stair Stringer 3 – Steps / Limon en acier – 3 marches	13903	4
Steel Stair Stringer 4 – Steps / Limon en acier – 4 marches	13904	2
Steel Stair Stringer 5 – Steps / Limon en acier – 5 marches	13905	2
Steel Stair Stringer 6 – Steps / Limon en acier – 6 marches	13906	2
Steel Stair Stringer 7 – Steps / Limon en acier – 7 marches	13907	2



STEEL STRINGER CONNECTOR CONNECTEUR POUR LIMON ACIER



**STEEL
ACIER**

STAIR STRINGERS
& STAIR TREADS /
LIMONS ET MARCHES

Collection **STEEL
ACIER**

Compatible only with
Pylex stair stringers :

Compatible seulement avec
les limons Pylex :

**13904 - 13905
13906 - 13907**



MATERIALS REQUIRED / MATÉRIAUX REQUIS

Height of the support post may vary depending
on the unevenness of the ground

Hauteur du poteau de soutien peut varier
selon la dénivellation du terrain

Number OF STEPS Nombre de MARCHES	REQUIRES PRODUCTS PER STAIR STRINGER PRODUITS REQUIS PAR LIMON	POST HEIGHT HAUTEUR DU POTEAU
8	13904 + 13904 + 13920	31"
9	13905 + 13904 + 13920	38"
10	13905 + 13905 + 13920	
11	13906 + 13905 + 13920	48"
12	13906 + 13906 + 13920	
13	13907 + 13906 + 13920	54"
14	13907 + 13907 + 13920	
15	13905 (3X) + 13920 (2X)	38" & 76"
16	13905 (2X) + 13906 + 13920 (2X)	48" & 86"
17	13905 + 13906 (2X) + 13920 (2X)	48" & 91"
18	13906 (3X) + 13920 (2X)	

**DO NOT USE WITH : 13901 - 13902 - 13903
NE PAS UTILISER AVEC**

Sturdy and safe

Economical solution for
connecting 2 steel stringers
to create an 8-18-steps
stringer

Solide et sécuritaire

Solution économique pour
réunir 2 limons en acier
pour former un limon
de 8 à 18 marches

IMPORTANT

USE WITH 2
DRESSED POSTS /
UTILISER AVEC 2
POTEAUX CARRÉS

4" X 4"

RECOMMENDED
RECOMMANDÉ
reinforcement :
renfort :

2" X 4"

NAME / NOM

Steel Stringer Connector / Connecteur pour limon acier

BLACK / NOIR

13920

QTY / QTÉ
masterpack / carton

6

ALUMINUM ALUMINIUM



STAIR TREAD MARGE 9-3/4"



Collection **10**


Widths / Largeurs

36"

42"

48"

60"



Stainless
steel bolts
included
Boulons
en acier
inoxydable
inclus

- **Maintenance-free**
- **Available in 4 widths and 3 colors**
- **Sans entretien**
- **Disponible en 4 largeurs et 3 couleurs**

Nonslip / Antidérapant



Compatible with stair stringers :
Compatible avec les limons :

9-1/16"



NAME / NOM

WHITE
BLANC

BLACK
NOIR

ANODIZED
ANODISÉ

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Coll.10 – 36" Aluminum Stair Treads / Marche en aluminium

14136

14141

14146

1

Coll.10 – 42" Aluminum Stair Treads / Marche en aluminium

14137

14142

14147

1

Coll.10 – 48" Aluminum Stair Treads / Marche en aluminium

14138

14143

14148

1

Coll.10 – 60" Aluminum Stair Treads / Marche en aluminium

14139

14144

14149

1


ALUMINUM ALUMINIUM

STAIR STRINGERS LIMONS 9-1/16"

Collection **10**

1 - 7

Steps / Marches



STEPS
MARCHES

HEIGHT
STRUCTURE
HAUTEUR

1

15"

2

22-1/2"

3

30"

4

37-1/2"

5

45"

6

52-1/2"

7

60"



STEPS / MARCHES

BEAM / POUTRE

1 - 2 - 3

1-1/2" x 1-1/2"

4

1-1/2" x 2-1/4"

5 - 6 - 7

1-1/2" x 2-1/2"



NAME / NOM

WHITE
BLANC

BLACK
NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Coll.10 – 1-Step Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 1 marche

14021

14051

2

Coll.10 – 2-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 2 marches

14022

14052

2

Coll.10 – 3-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 3 marches

14023

14053

2

Coll.10 – 4-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 4 marches

14024

14054

2

Coll.10 – 5-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 5 marches

14025

14055

2

Coll.10 – 6-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 6 marches

14026

14056


2

Coll.10 – 7-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 7 marches

14027

14057

2



STAIR STRINGERS LIMONS

9-1/16"



ALUMINUM ALUMINIUM

STAIR STRINGERS
& STAIR TREADS /
LIMONS ET MARCHES

8 - 15

Steps / Marches


Collection 10



# STEPS MARCHES	HEIGHT STRUCTURE HAUTEUR
8	67-1/2"
9	75"
10	82-1/2"
11	90"
12	97-1/2"
13	105"
14	112-1/2"
15	120"

# STEPS # MARCHES	Number of Nombre de SECTIONS	SUPPORT + REINFORCEMENT RENFORT
8 - 9	2	NOT REQUIRED / NON REQUIS
10	2	INCLUDED / INCLUS
11 - 12 - 13 - 14 - 15	3	INCLUDED / INCLUS

Easy assembly
Assemblage facile



NAME / NOM	WHITE BLANC	BLACK NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
Coll.10 - 8-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 8 marches	14028	14058	1
Coll.10 - 9-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 9 marches	14029	14059	1
Coll.10 - 10-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 10 marches	14030	14060	1
Coll.10 - 11-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 11 marches	14031	14061	1
Coll.10 - 12-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 12 marches	14032	14062	1
Coll.10 - 13-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 13 marches	14033	14063	1
Coll.10 - 14-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 14 marches	14034	14064	1
Coll.10 - 15-Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 15 marches	14035	14065	1


ALUMINUM ALUMINIUM



STAIR TREAD MARGE 11"



Collection **11**



Stainless
steel bolts
included
Boulons
en acier
inoxydable
inclus

Widths / Largeurs



36" 42" 48" 60"



Compatible with stair stringers :
Compatible avec les limons :

10-1/4"



NAME / NOM

WHITE
BLANC

BLACK
NOIR

ANODIZED
ANODISÉ

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Coll.11 – **36"** Aluminum Stair Treads / Marche d'aluminium

16136

16141

16146

1

Coll.11 – **42"** Aluminum Stair Treads / Marche d'aluminium

16137

16142

16147

1

Coll.11 – **48"** Aluminum Stair Treads / Marche d'aluminium

16138

16143

16148

1

Coll.11 – **60"** Aluminum Stair Treads / Marche d'aluminium

16139

16144

16149

1

ALUMINUM ALUMINIUM


STAIR STRINGERS LIMONS 10-1/4"



Collection **11**

1 - 8

Steps / Marches



# STEPS MARCHES	HEIGHT STRUCTURE HAUTEUR
1	15"
2	22-1/2"
3	30"
4	37-1/2"
5	45"
6	52-1/2"
7	60"
8	67-1/2"



STEPS / MARCHES	BEAM / POUTRE
1 - 2 - 3	1-1/2" x 1-1/2"
4	1-1/2" x 2-1/4"
5 - 6 - 7 - 8	1-1/2" x 2-1/2"



NAME / NOM

WHITE
BLANC

BLACK
NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Coll.11 – **1-** Step Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium **1** marche

16001

16031

2

Coll.11 – **2-** Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium **2** marches

16002

16032

2

Coll.11 – **3-** Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium **3** marches

16003

16033

2

Coll.11 – **4-** Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium **4** marches

16004

16034

2

Coll.11 – **5-** Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium **5** marches

16005

16035

2

Coll.11 – **6-** Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium **6** marches

16006

16036

2

Coll.11 – **7-** Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium **7** marches

16007

16037

2

Coll.11 – **8-** Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium **8** marches

16008

16038

1

NEW
NOUVEAU



STRINGER CONNECTOR + POST CONNECTEUR + POTEAU POUR LIMON




ALUMINUM
ALUMINIUM

STAIR STRINGERS
& STAIR TREADS /
LIMONS ET MARCHES


9 - 16

Steps / Marches

Collection **11**



Easy assembly
Assemblage facile



MATERIAL REQUIRED / MATÉRIAUX REQUIS

# OF STEPS # MARCHES	BLACK STRINGERS LIMONS NOIRS	WHITE STRINGERS LIMONS BLANCS
9	16035 + 16034	16005 + 16004
10	16035 + 16035	16005 + 16005
11	16036 + 16035	16006 + 16005
12	16036 + 16036	16006 + 16006
13	16037 + 16036	16007 + 16006
14	16037 + 16037	16007 + 16007
15	16038 + 16037	16008 + 16007
16	16038 + 16038	16008 + 16008

NAME / NOM

WHITE / BLANC

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Coll.11 – Aluminum Stair Stringer Connector & Post /
Connecteur + poteau pour limon en aluminium

16020


16050

1

STEEL ACIER



PERGOLA HARDWARE QUINCAILLERIE POUR PERGOLA



Kit
Ensemble

#1

Pergola Hardware – Post Bases
Quincaillerie pour Pergola – bases



- For 4" x 4" or 6" x 6" posts
- For patio, terrace or gallery
- Pour poteau 4" x 4" ou 6" x 6"
- Pour patio, terrasse ou galerie



THIS BOX CONTAINS:
LA BOITE CONTIENT:
4 BASES
2 SUPPORTS / BASE



Audrey & Charlie

Kit
Ensemble

#2

Pergola Hardware – Bracket Set
Quincaillerie pour Pergola – ensemble d'équerres



Ideal to build a pergola,
gazebo or any other
structure requiring square
brackets

Idéal pour construire une
pergola, un gazebo ou toute
autre structure nécessitant
des équerres



Maxime Le Bon



NAME / NOM

MATTE BLACK
NOIR MAT

QTY / QTÉ
masterpack / carton

#1 Pergola Hardware – Post Bases / Quincaillerie pour Pergola – bases

12071

1

#2 Pergola Hardware – Bracket Set / Quincaillerie pour Pergola – ensemble d'équerres

12072

1



PERGOLA HARDWARE QUINCAILLERIE POUR PERGOLA



**GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ**

**GAZEBO / PERGOLA /
OUTDOOR FURNITURE /
MOBILIER EXTÉRIEUR**

Pergola Hardware – Shutters Quincaillerie pour Pergola – volets articulés




#3 Kit
Ensemble



- **4 sections** of hinged shutters with metal rod and hook for opening and/or closing of the shutters
- Each hinged shutter set closes individually to provide desired shade
- **4 sections** de volets articulés pour plafond et une tige de métal avec crochet pour ouverture et/ou la fermeture du volet
- Les sections de volets articulés se ferment individuellement pour fournir l'ombre souhaitée

**For a pergola from
9' x 9' up to 9' x 12'**

**Pour pergola de
9' x 9' jusqu'à 9' x 12'**



These kits may be
purchased individually
Ces ensembles peuvent être
achetés individuellement



COMPLETE PERGOLA COMPLETE

NAME / NOM

#

BLACK / NOIR

QTY / QTE
masterpack / carton

#3 Pergola Hardware – Shutters / Quincaillerie pour Pergola – volets articulés

12073

1

Display / Présentoir

12074

1

STEEL ACIER



GAZEBO ROOF BRACKETS Quincaillerie pour TOITURE DE GAZÉBO



© Louise Laviegeur

All of the hardware necessary to assemble a gazebo roof with a 4/12 pitch
Quincaillerie nécessaire pour assembler le toit d'un gazébo avec une pente de 4/12

- An easy way to build a gazebo roof
- Possible dimensions 10' x 10' up to 10' x 20'
- Permet de construire le toit d'un gazébo facilement
- Dimensions possibles 10' x 10' jusqu'à 10' x 20'



NAME / NOM


Gazebo Roof Bracket / Quincaillerie pour toiture de Gazébo

BLACK / NOIR

12075

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1



BENCH BRACKET SUPPORT DE BANC



**STEEL
ACIER**

GAZEBO / PERGOLA /
OUTDOOR FURNITURE /
MOBILIER EXTÉRIEUR



- Back support included
- Only uses 5" of the deck space
- Storage space under the bench
- One-piece bracket
- For uses on decks, balconys, docks...
- Support de dossier inclus
- Utilise seulement 5" d'espace du patio
- Espace de rangement en dessous du banc
- Support en une pièce
- Pour utilisation sur patio, balcon, quai...



**Simple and easy
installation**

**Simple et facile
d'installation**

NAME / NOM

Bench Bracket / Support de banc

BLACK / NOIR

14300

CEDAR / CÈDRE

14302

QTY / QTÉ
masterpack / carton

4


STEEL ACIER



SWING BRACKET KIT Quincaillerie pour BALANÇOIRE



CUTTING GUIDE
GUIDE DE COUPE



- Many possibilities
- Eliminates calculation of cutting angles
- For a bench up to 6'
- Multitude de possibilités
- Élimine le calcul des angles de coupe
- Pour un banc allant jusqu'à 6'

Supports up to 500 lbs
Supporte jusqu'à 500 lb



NAME / NOM


Swing Bracket Kit / Quincaillerie pour balançoire

BLACK / NOIR

12085

QTY / QTE
masterpack / carton

5



GLIDER BENCH KIT

Quincaillerie pour
BANC COULISSANT



**GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ**

GAZEBO / PERGOLA /
OUTDOOR FURNITURE /
MOBILIER EXTÉRIEUR



© Jordan Fry Taylor



- Building kit for gliding bench 42" to 48"
- Template provided for easy cuts
- Smooth gliding
- Ensemble pour fabriquer un banc coulissant de 42" à 48"
- Gabarit fourni pour faciliter les coupes
- Roulement doux

Supports up to 500 lbs
Supporte jusqu'à 500 lb



NAME / NOM

Glider Bench Kit / Quincaillerie pour banc coulissant

MATTE BLACK / NOIR MAT

12082



QTY / QTE
masterpack / carton

1

STEEL
ACIERCLOTHESLINE POST
POTEAU DE CORDE À LINGE

#10736

16'

5' in the ground and 11' above ground
5' dans le sol et 11' hors-solCAN BE USED FOR
PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR :PARABOLIC ANTENNA
ANTENNES
PARABOLIQUESSECURITY CAMERA
CAMÉRAS DE
SURVEILLANCESECURITY LIGHTS
LUMIÈRES
DE SÉCURITÉ

- Safe
- No ladder or concrete required
- Sécuritaire
- Échelle ou béton non requis



#10738

4'

48" Extension
Rallonge 48"To extend the
clothesline post
up to 15' max
above
the groundPour rallonger
le poteau
de corde à linge
jusqu'à 15'
maximum
hors-sol

NAME / NOM

Clothesline Post / Poteau de corde à linge

BLACK / NOIR

10736

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1

Clothesline Post – 48" Extension / Poteau de corde à linge – Rallonge 48"

10738

1

2" x 4" RACK STRUCTURE STRUCTURE DE RANGEMENT 2" x 4"



**STEEL
ACIER**

ACCESSORIES
ACCESSOIRES

15"




- For 16" logs
- Kindling wood
- Tires
- Garden tools
- Exclusive and sturdy clamp system
- Allows various storage structures using 2" x 4"
- Sturdy
- Pour bûches de 16"
- Bois d'allumage
- Pneus
- Accessoires de jardin
- Système de serrage exclusif
- Permet diverses structures de rangement en utilisant des 2" x 4"
- Robuste



Philippe Carrière



Philippe Carrière



NAME / NOM

15" 2" x 4" Rack Structure / Structure de rangement 2" x 4"

BLACK / NOIR

12060

QTY / QTÉ
masterpack / carton

10

**STEEL
ACIER****2" x 4" RACK STRUCTURE
STRUCTURE DE RANGEMENT 2" x 4"****24"**

Multiple 2" x 4" storage racks can be used to build shelves, workbench...

- For shelves 22" to 24" wide
- In the garage, basement or workshop

Plusieurs structures de rangement 2" x 4" peuvent être utilisées pour construire diverses étagères, établi...

- Pour tablettes de 22" à 24" de large
- Dans le garage, au sous-sol ou dans l'atelier



The Hornyak Home



The Hornyak Home

NAME / NOM**24" 2" x 4" Rack Structure / Structure de rangement 2" x 4"****BLACK / NOIR****12061****QTY / QTE**
masterpack / carton**4**

REMOVABLE FLOOR ANCHOR ANCRAGE À PLANCHER AMOVIBLE



**YELLOW ZINC
ZINC JAUNE**

ACCESSORIES
ACCESSOIRES




This part is welded,
the ring cannot open
Partie soudée,
l'anneau ne peut pas
s'ouvrir

- Sturdy
- Reusable
- Rust resistant
- 150 lbs of resistance



- Solide
- Réutilisable
- Résistant à la rouille
- 150 lb de résistance

4 Anchors
per pack
Ancrages
par paquet



Very simple!
Install between deck
boards up to 1-3/4" thick

Très simple!
Installer entre les planches
du patio jusqu'à une
épaisseur de 1-3/4"

NAME / NOM

Removable Floor anchor / Ancre à plancher amovible

**YELLOW ZINC
ZINC JAUNE**

12120


QTY / QTÉ
masterpack / carton

10

ANCHOR CABLE ANCRAGE À CÂBLE



**YELLOW ZINC
ZINC JAUNE**



Installation

- Push in the anchor using a metal rod (or 1/2" rebar) until the ring is level with the ground
- Remove the rod
- Pull sharply on the ring to tilt the anchor

Installation

- Enfoncer l'ancrage à l'aide d'une tige en métal (ou une tige d'armature 1/2") jusqu'à ce que l'anneau soit égal au sol
- Retirer la tige
- Tirer brusquement sur l'anneau pour faire basculer l'ancrage



**Ideal for car shelter,
gazebo, awning...**

**Idéal pour retenir abris
d'auto, gazebo, auvent...**

Can hold up to 800 lbs
Peut retenir jusqu'à 800 lb

NAME / NOM

A - Cable Anchor / Ancre à câble

B - Installation Rod for Cable Anchor / Tige d'installation pour ancre à câble

C - 4 Cable Anchors & Installation Rod - kit
Kit de 4 ancrages à câble & tige d'installation

**YELLOW ZINC
ZINC JAUNE**

13050

13051

13052 / 53

QTY / QTÉ
masterpack / carton

25

12

45 / 5

STEEL
ACIERROOF BRACKET
ÉTRIER À TOITURE50 degree
50 degrés**A**For a 14/12 roof pitch
Pour pente de toiture
de 14/12

3 positions

BFor a 7/12 to 24/12
roof pitch
Pour pente de toiture
de 7/12 à 24/12

- Steel bracket
- Durable
- Easy to install and remove without damaging shingles

- Étrier en acier
- Durable
- Facile à installer et retirer sans endommager le bardeau

3 BOLTS WITH
LOCKNUTS3 BOULONS AVEC
ÉCROUS AUTOBLOQUANTSEXCLUSIVE LOCK
BARRURE EXCLUSIVEREINFORCED STEEL
ACIER RENFORCITREINFORCEMENT
ANGLE
ANGLE DE
REINFORCEMENT

NAME / NOM

ORANGE

QTY / QTÉ
masterpack / carton**A** - Roof Bracket – 50 degree / Étrier à toiture – 50 degrés

14011

8

B - Roof Bracket – 3 positions / Étrier à toiture – 3 positions

14012

2

10' X 10' RETRACTABLE SHELTER ABRI RÉTRACTABLE 10' X 10'



**STEEL
ACIER**

ACCESSORIES
ACCESSOIRES



- 10' x 10'
- Can be installed in less than 5 minutes
- 4 possible heights
- Ideal for all outdoor activities
- Very sturdy
- **WATER RESISTANT**
- 10' x 10'
- S'installe en moins de 5 minutes
- Réglable à 4 hauteurs
- Idéal pour toute activité extérieure
- Construction solide
- **RÉSISTANT À L'EAU**



**Fixed canvas tarp for easy assembly and storage
Toile fixe pour assemblage et rangement faciles**

**CARRY BAG INCLUDED /
SAC DE TRANSPORT INCLUS**



NAME / NOM

Retractable Shelter 10' X 10' / Abri rétractable 10' X 10'

BLUE / BLEU

13510

QTY / QTÉ
masterpack / carton

4

**STEEL
ACIER**



PYLEX POWER ELEVATOR

Platform / Plateforme



© Bear Rock Electric Inc

- Aluminum platform used to support a generator
- Maintenance free
- Plateforme en aluminium servant à soutenir une génératrice
- Nécessite aucun entretien



© Bear Rock Electric Inc



© Bear Rock Electric Inc

NAME / NOM

Pylex Power Elevator - Platform / Plateforme

BLACK / NOIR

10707

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1

PYLEX POWER ELEVATOR

Platform + Helical piles
Plateforme + Vis de fondation de 32"



**ALUMINUM
ALUMINIUM**

**PLATFORM
PLATEFORME**



Stuller Power Solutions



Stuller Power Solutions

THE OPTIMAL SOLUTION FOR FLOOD PRONE AREAS

- 32" helical piles – Used to support the generator platform
- Ideal for uneven terrain or elevation over 24"

LA SOLUTION OPTIMALE POUR LES ZONES INONDABLES

- Vis de fondation de 32" – Servant à soutenir une plateforme pour génératrice
- Idéal pour les terrains accidentés ou les élévations de plus de 24"

NAME / NOM

Pylex Power Elevator - 32" Install Kit (4 piles and rods) / Ens. d'installation (4 pieux et tiges)

BLACK / NOIR

10706

QTY / QTÉ masterpack / carton

1

Pylex Power Elevator - Platform / Plateforme (aluminum / aluminium)

10707

1



PYLEX POWER ELEVATOR

Platform + Helical piles

Plateforme + Vis de fondation de

50"



Stuller Power Solutions



Stuller Power Solutions

**IDEAL FOR UNEVEN
TERRAIN OR ELEVATION
UP TO 24"**

- 50" helical piles – Used to support the generator platform
- The optimal solution for flood prone areas

**IDÉAL POUR LES TERRAINS
ACCIDENTÉS OU LES
ÉLEVATIONS JUSQU'À 24"**

- Vis de fondation de 50" – Servant à soutenir une plateforme pour génératrice
- La solution optimale pour les zones inondables

NAME / NOM

Pylex Power Elevator - 50" Install Kit (4 piles and rods) / Ens. d'installation (4 pieux et tiges)

BLACK / NOIR

10705

QTY / QTÉ masterpack / carton

1

Pylex Power Elevator - Platform / Plateforme (aluminum / aluminium)

10707

1

inspirations



© Véronique Clermont



© PE & AMY



© Patio Absolu



**PYLEX CATALOGUE
PDF VERSION
SCAN HERE / ICI**

**400, rue du Parc-Industriel, Shawinigan, QC, Canada G9N 6T5
1-800-264-1881 / www.pylex.com**

Order / Commande : orderdesk@pylex.com

Technical support / Soutien technique : info@pylex.com / 1-800-264-1881

Chat / Clavardage : www.pylex.com



Aluminium Design TM



Denis Morin



On The Level Fences Decks And Renovations



Genevieve Dufresne