




ITEM # 13914

Limon en acier 14 marches NOIR Steel Stair Stringer - 14 Steps BLACK


14 MARCHES = 2X 13907 + 1X 13920
STEPS
Limon 7 marches
Stair stringer 7 steps
Connecteur
Connector





ITEM # 13914





Limon en acier 14 marches NOIR Steel Stair Stringer - 14 Steps BLACK



A forward incline towards the front of the stair rise up to 3-1/2" is acceptable.
Une inclinaison vers l'avant du limon jusqu'à 3-1/2" est acceptable.




ITEM # 13920 - Connecteur pour limon en acier / Steel stringer connector bracket




STEEL THICKNESS
= 1/16" to 1/8" mm
ALL HOLES Ø : 5/16"


ÉPAISSEUR DE L'ACIER
= 1/16" to 1/8" mm
TROUS Ø : 5/16"



PIECE 3
FIXPLAK 44



IMPORTANT



USE WITH DRESSED 4" X 4" POST

DOIT-ÊTRE UTILISÉ AVEC UN POTEAU CARRÉ 4" X 4"

MATERIALS REQUIRED / MATÉRIAUX REQUIS

Height of the support post may vary depending on the unevenness of the ground

Hauteur du poteau de soutien peut varier selon la dénivellation du terrain

Number OF STEPS Nombre de MARCHES	REQUIRES PRODUCTS PER STAIR STRINGER PRODUITS REQUIS PAR LIMON	POST HEIGHT HAUTEUR DU POTEAU
8	13904 + 13904 + 13920	31"
9	13905 + 13904 + 13920	38"
10	13905 + 13905 + 13920	
11	13906 + 13905 + 13920	48"
12	13906 + 13906 + 13920	
13	13907 + 13906 + 13920	54"
14	13907 + 13907 + 13920	
15	13905 (3X) + 13920 (2X)	38" & 76"
16	13905 (2X) + 13906 + 13920 (2X)	48" & 86"
17	13905 + 13906 (2X) + 13920 (2X)	48" & 91"
18	13906 (3X) + 13920 (2X)	

Compatible with Pylex stair riser / Compatible avec les limons Pylex / Compatible con los montantes Pylex
13904 - 13905 - 13906 - 13907 - 13908

DO NOT USE WITH NE PAS UTILISER AVEC : 13901 - 13902 - 13903

