

Pylex
COM

30

ANS | YEARS

PRODUCT CATALOGUE CATALOGUE DE PRODUITS


DECK AND FENCE HARDWARE
ACCESSOIRES - PATIO / CLÔTURE

2027



400, rue du Parc-Industriel, Shawinigan, QC, Canada G9N 6T5
1 800 264-1881 / www.pylex.com

INSPIRATIONS



Pylex
.COM

30
ANSI YEARS

ORDER / COMMANDE

orderdesk@pylex.com

**TECHNICAL SUPPORT /
SOUTIEN TECHNIQUE**

info@pylex.com

1-800-264-1881

CHAT / CLAVARDAGE

www.pylex.com

WWW.PYLEX.COM

**ASK YOUR PYLEX
REPRESENTATIVE FOR THE AVAILABILITY OF :**

Display stands, demos, guides, planogram suggestions, etc. We have plenty of resources to help you!

**RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DE VOTRE REPRÉSENTANT
PYLEX POUR LA DISPONIBILITÉ DE:**

Présentoirs, démos, guides, suggestions de planogramme, etc. Nous avons une foule d'outils pour vous aider!





HELICAL PILE / VIS DE FONDATION

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
10505	Pylex Regular 50" / Pylex régulier 50"	Helical pile / Vis de fondation	9	Deck / Patio
10555 10565	Adjustable Pylex / Pylex ajustable	Helical pile / Vis de fondation	10	Deck / Patio
10538 10539 10540	½" - ¾" - 1" Adjustable Pylex installation adapter / Adaptateur pour l'installation Pylex Ajustable ½" - ¾" - 1"	Helical pile / Vis de fondation	11	Deck / Patio
10571	24" Extension / Rallonge 24"	Helical pile / Vis de fondation	11	Deck / Patio
10575	Lateral Stabilizer / Stabilisateur latéral	Helical pile / Vis de fondation	11	Deck / Patio
10725	Pylex-L	Helical pile / Vis de fondation	12	Fence / Clôture
10730	Commercial Pylex 66 / Pylex Commercial 66	Helical pile / Vis de fondation	13	Fence / Clôture

FENCE / CLÔTURE

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
13015	Spytek 22 Adjustable / Spytek 22 Ajustable	Fence / Clôture	14	
13020 - 22	Adj. Spytek Ajustable 112 / 178 / 238	Fence / Clôture	14	
13076 - 79	Spybase	Fence / Clôture	15	
14105	Post Repair Kit / Ens. de réparation de poteau	Fence / Clôture	15	
11057	Heavy Duty Sliding Gate Kit / Quinc. porte coulissante sur rail	Fence / Clôture	16	
13090	Latitude System / Système Latitude	Fence / Clôture	17	Gazebo / Pergola Outdoor Furniture / Mobiliier extérieur
12987 - 13014	Spikes / Pieu à enfoncer	Fence / Clôture	18	



PRODUCT CATEGORIES CATÉGORIES DE PRODUIT

INDEX

DECK / PATIO

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
12095 - 12099	Adjustable Deck Support / Support de patio ajustable	Deck / Patio	19	
13003	Adjustable Spytekdeck / Spytekdeck ajustable	Deck / Patio	20	
13063 13064	Concrete Anchor / Ancrage à béton	Deck / Patio	20	Fence / Clôture
12840 12841	Concrete "U" Saddle (dressed) / Support en «U» pour béton	Deck / Patio	20	Fence / Clôture
12117 12118	Deck Track / Bande de fixation pour patio	Deck / Patio	21	
12090 12091	Joist Waterproof Strip / Bande imperméable pour solive	Deck / Patio	22	
12110	J-Fix	Deck / Patio	22	
11050 11051	Gate Kit / Quincaillerie pour barrière	Deck / Patio	23	Fence / Clôture
11055	Self-Leveling Latch / Loquet autonivelant	Deck / Patio	23	Fence / Clôture
11052	Sliding Gate Kit / Quincaillerie de barrière coulissante	Deck / Patio	24	Fence / Clôture
11090	Fixrail	Deck / Patio	25	Fence / Clôture
10990 - 12055	Fixplak 23/24/24H/26	Deck / Patio	25	Fence / Clôture
10810 - 11040	Fixplak 44/66	Deck / Patio	26	
12005 - 12012	Plakcap 44	Deck / Patio	26	
12018 - 12038 & 13038 - 13048	Cap 44/66 & Base 44	Deck / Patio	27	Fence / Clôture
13060 13061	Bolt Down 44/66 / Base de fixation 44/66	Deck / Patio	28	
13062	Fixbase 44	Deck / Patio	28	
13072	Side mount deck post bracket / Support latéral pour poteau	Deck / Patio	29	
13070	Outaboundz Bracket / Étrier Horslimits	Deck / Patio	30	
11060 11070	Deck Sunblind System / Système de Store pour patio	Deck / Patio	31	Fence / Clôture
17126 - 17262	Balusters / Balustres	Deck / Patio	32 - 33	
12080	Deck Storage Drawer / Tiroir de rangement pour patio	Deck / Patio	34	



STAIR STRINGERS & STAIR TREADS

LIMONS ET MARCHES

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page
14201	Universal Stair Stringer / Limon universel	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	35
13120	Stair Fastening Strip / Bande de fixation pour limon	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	35
13941 - 13945	Steel Stair Tread 11" / Marche en acier 11"	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	36
13901 - 13907	Steel Stair Stringers / Limons en acier	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	37
13920	Steel Stringer Connector / Connecteur pour limon acier	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	37
14136 - 14149	Aluminum Stair Treads 9-3/4" Coll.10 / Marche en aluminium 9-3/4" Coll.10	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	38
14021 - 14065	Aluminum Stair Stringers 9-1/6" Coll.10 / Limons d'aluminium 9-1/6" Coll.10	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	38 - 39
16136 - 16149	Aluminum Stair Treads 11" Coll.11 / Marches d'aluminium 11" Coll.11	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	40
16001 - 16038	Aluminum Stair Stringers 10-1/4" Coll.11 / Limons aluminium 10-1/4" Coll.11	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	40
16020 16050	Alu. Stringer Connector & Post Coll.11 / Connecteur + poteau pour limon alu. Coll.11	Stair stringers & stair treads / Limons et marches	41

GAZEBO / PERGOLA /

OUTDOOR FURNITURE / MOBILIER EXTÉRIEUR

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
12071 - 12073	Pergola Hardware / Quincaillerie pour pergola	Gazebo / Pergola / Outdoor furniture / Mobilier extérieur	42 - 43	
12075	Gazebo Roof Bracket / Ensemble de supports pour toiture de gazebo	Gazebo / Pergola / Outdoor furniture / Mobilier extérieur	44	
14300	Bench Bracket / Support de banc	Gazebo / Pergola / Outdoor furniture / Mobilier extérieur	45	Deck / Patio
12085	Swing Bracket Kit / Quincaillerie pour balançoire	Gazebo / Pergola / Outdoor furniture / Mobilier extérieur	46	
12082	Glider Bench Kit / Quincaillerie pour banc coulissant	Gazebo / Pergola / Outdoor furniture / Mobilier extérieur	47	



PRODUCT CATEGORIES CATÉGORIES DE PRODUIT

INDEX

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
10736 10738	Clothesline Post / Poteau de corde à linge	Accessories / Accessoires	48	
12060 12061	2 X 4 Rack Structure / Structure de rangement	Accessories / Accessoires	49	
14011 14012	Roof Bracket / Étrier à toiture	Accessories / Accessoires	50	
12120	Removable Floor Anchor / Ancrage à plancher amovible	Accessories / Accessoires	51	
13050 - 13053	Cable Anchor / Ancrage à câble	Accessories / Accessoires	51	
13510	Retractable Shelter 10' x 10' / Abri rétractable 10' x 10'	Accessories / Accessoires	52	

PLATFORM / PLATEFORME

Product # Produit	Product name Nom du produit	Category Catégorie	Page	Other category Autre catégorie
10705 - 10707	Pylex Power Elevator (50", 32", Platform / Plateforme)	Platform / Plateforme	53 - 55	

BY PRODUCT NUMBER / PAR NUMÉRO DE PRODUIT

Product # Produit	Page	Product # Produit	Page	Product # Produit	Page	Product # Produit	Page	Product # Produit	Page	Product # Produit	Page	Product # Produit	Page
10505	9	10930	25	11060 - 70	31	12071 / 72	42	13003	20	13510	52	14300	45
10538 - 40	11	10965	25	11090	25	12073	43	13012 - 14	18	13901 - 07	37	16001 - 08	40
10555 / 65	10	10975	25	12005	26	12075	44	13015	14	13920	37	16020	41
10571 / 75	11	10978	25	12010	26	12080	34	13020 - 22	14	13941 - 45	36	16031 - 38	40
10705	55	10990	25	12012	26	12082	47	13038	27	14011 / 12	50	16050	41
10706	54	11000	25	12018	27	12085	46	13046 - 48	27	14021 - 27	38	16136 - 39	40
10707	53	11008	25	12023	27	12090 / 91	22	13050 - 53	51	14028 - 35	39	16141 - 44	40
10725	12	11020	26	12030	27	12095 - 99	19	13060 - 62	28	14051 - 57	38	16146 - 49	40
10730	13	11030	26	12035	27	12110	22	13063 / 64	20	14058 - 65	39	17126 - 37	32
10736 / 38	48	11040	26	12038	27	12117 / 18	21	13070	30	14105	15	17160 / 62	32
10810 / 20	26	11050 / 51	23	12045	25	12120	51	13072	29	14136 - 39	38	17226 - 37	33
10830	26	11052	24	12050	25	12840 / 41	20	13076 - 79	15	14141 - 44	38	17260 / 62	33
10910	25	11055	23	12055	25	12987 / 88	18	13090	17	14146 - 49	38		
10920	25	11057	16	12060 / 61	49	13002	18	13120	35	14201	35		

CAPTION OF ICONS / LÉGENDE DES ICÔNES



NO NEED TO DIG
OR POUR CONCRETE /
PAS BESOIN DE CREUSER
OU DE COULER DU BÉTON

All our steel products are coated with baked powder paint for excellent rust resistance
Tous nos produits en acier ont une peinture en poudre cuite offrant une excellente résistance à la rouille

THE RIGHT PILE / SPIKE FOR EVERY PROJECT

TYPE	# PYLEX	PRODUCT NAME	POST 4 X 4	POST 6 X 6	MAXIMUM LOAD	PULL-OUT RESISTANCE	DECK / BALCONY SHED	FENCE	OTHERS
HELICAL PILES	10505	Pylex Regular 50" p.9	✓	✗	5,000 lbs sandy soil 3,500 lbs clay soil	Up to 2,000 lbs	✓	✗	Advantages: Sinks more than 42" into the ground.
	10555	Pylex Adjustable 50" p.10	✓	✗*	5,000 lbs sandy soil 3,500 lbs clay soil	Up to 300 lbs	✓	✗	Advantages: adjustable head up to 3" high. Sinks more than 42" into the ground,
	10565	Pylex Adjustable 32" p.10	✓	✗*	5,000 lbs sandy soil 3,500 lbs clay soil	Up to 300 lbs	✓	✗	Advantages: adjustable head up to 3" high.
	10725	Pylex-L p.12	✓	✗	4 000 lbs sandy soil 2 500 lbs clay soil	1,500 lbs	✗	Maximum height: 60"	Sinks more than 42" into the ground, below the frost line. Its fins ensure stability.
	10730	Commercial Pylex 66 p.13	✗	✓	Up to 5,000 lbs	Up to 2,000 lbs	✓	✓	Sinks more than 42" into the ground, below the frost line.
GROUND SPIKES	12987	Heavy-Duty Spike 44 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max height: 84"	Perfect for mailboxes and signs.
	12988	Heavy-Duty Spike 66 p.18	✗	✓	—	—	✗	Max height: 84"	Perfect for mailboxes and signs.
	13002	Spytek Adjustable p.18	✓	✗	—	—	✗	Max height: 60"	Perfect for mailboxes and lightweight signs.
	13003	Spytekdeck p.18	✓	✗	—	—	✓	✗	Advantages: adjustable head up to 3" high.
	13012	Ecospike 2 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max height: 36"	Perfect for mailboxes and signs.
	13014	Ecospike 44 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max height: 60"	Perfect for mailboxes and signs.

* It is possible to use a 6X6 when the helical pile is combined with the head of an adjustable deck support 66 (#12097) or the head of an adjustable extendable deck support 33-66 (#12098).

LE BON PIEU POUR CHAQUE PROJET

TYPE	# PYLEX	NOM DU PRODUIT	POTEAU 4 X 4	POTEAU 6 X 6	CHARGE MAXIMALE	RÉSISTANCE CONTRE L'ARRACHEMENT	PATIO / REMISE GALERIE	CLÔTURE	AUTRES
VIS DE FONDATION	10505	Pylex Régulier 50"	✓	✗	5 000 lb sol sableux 3 500 lb sol argileux	jusqu'à 2 000 lb	✓	✗	Avantages: S'enfonce à plus de 42" dans le sol, sous la zone de gel.
	10555	Pylex Ajustable 50" p.10	✓	✗*	5 000 lb sol sableux 3 500 lb sol argileux	jusqu'à 300 lb	✓	✗	Avantages: tête ajustable jusqu'à 3" de haut. S'enfonce à plus de 42" dans le sol, sous la zone de gel.
	10565	Pylex Ajustable 32" p.10	✓	✗*	5 000 lb sol sableux 3 500 lb sol argileux	jusqu'à 300 lb	✓	✗	Avantage: tête ajustable jusqu'à 3" de haut.
	10725	Pylex-L p.12	✓	✗	4 000 lb sol sableux 2 500 lb sol argileux	1 500 lb	✗	Max 60" de haut	S'enfonce à plus de 42" dans le sol, sous la zone de gel. Ses ailettes assurent sa stabilité.
	10730	Pylex Commercial 66 p.13	✗	✓	Jusqu'à 5 000 lb	jusqu'à 2 000 lb	✓	✓	S'enfonce à plus de 42" dans le sol, sous la zone de gel.
PIEUX À ENFONCER	12987	Pieu Robuste 44 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max 84" de haut	Parfait pour boîte postale et enseigne.
	12988	Pieu Robuste 66 p.18	✗	✓	—	—	✗	Max 84" de haut	Parfait pour boîte postale et enseigne.
	13002	Spytek Ajustable p.18	✓	✗	—	—	✗	Max 60" de haut	Parfait pour boîte postale et enseigne légère.
	13003	Spytekdeck p.18	✓	✗	—	—	✓	✗	Avantage: tête ajustable jusqu'à 3" de haut.
	13012	Ecospike 2 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max 36" de haut	Parfait pour boîte postale et enseigne.
	13014	Ecospike 44 p.18	✓	✗	—	—	✗	Max 60" de haut	Parfait pour boîte postale et enseigne.

* Il est possible d'utiliser un 6X6 lorsque la vis de fondation est combinée avec la tête d'un support de patio ajustable 66 (#12097) ou du support de patio ajustable extensible 33-66 (#12098).



50" REGULAR PYLEX PYLEX RÉGULIER 50"

Screwable deck post anchor / Vis de fondation

STEEL
ACIER


HELICAL PILE
VIS DE FONDATION



FROST
ACTION
DU GEL

NORMAL
FROST
LINE 42"
ZONE
NORMALE
DU GEL 42"

EASY INSTALLATION / INSTALLATION FACILE



THE REGULAR PYLEX CAN SUPPORT UP TO 5,000 LBS AND HAS A PULLING FORCE OF 2,000 LBS THAT KEEPS IT FIRMLY ANCHORED IN THE GROUND

- Easiest and most efficient way to support a deck, shed or patio
- No digging, no concrete
- Substitute for concrete forms
- Steel structure and helical disc ensure solidity
- For any type of terrain, resists freezing and thawing
- 3,500 lbs in clay ground

DO NOT USE FOR FENCES

LE PYLEX RÉGULIER SUPPORTE JUSQU'À 5 000 LB ET A UNE FORCE DE 2 000 LB CONTRE L'ARRACHEMENT CE QUI LE MAINTIENT SOLIDEMENT ANCRÉ DANS LE SOL

- Simple et efficace pour soutenir patio, remise ou galerie
- Pas de creusage ni de béton
- Substitut au tube de coffrage
- Solide - structure d'acier et disque hélicoïdal
- Pour tout type de terrain, résistant au gel et dégel
- 3500 lb dans un sol argileux

NE PAS UTILISER POUR LES CLÔTURES



USE WITH A DRESSED 4" X 4" POST

Resists against uplift and sinking

UTILISER AVEC UN POTEAU DE 4" X 4"

Résiste à l'arrachement et l'enfoncement

NAME / NOM

50" Pylex Regular / Pylex régulier 50"

BLACK / NOIR

10505

QTY / QTÉ
masterpack / carton

64

STEEL ACIER

ADJUSTABLE PYLEX PYLEX AJUSTABLE

Screwable deck post anchor / Vis de fondation



32"

50"

USE WITH A DRESSED 4" X 4" POST

Resists against uplift
and sinking

FOR USE WITH A DRESSED 6" X 6" POST


Use the saddle of item
#12097 or #12098 (p.19)
after installation.

UTILISER AVEC UN POTEAU DE 4" X 4"

Résiste à l'arrachement
et l'enfoncement

POUR UTILISER AVEC UN POTEAU DE 6" X 6"

Utilisez la tête du produit
#12097 ou #12098 (p.19)
après l'installation.



- Supports patio, balcony or shed pillars
- Resists to ground movements (frost, thaw)
- Adjustable head - up to 3" on height
- 24" extension available for deeper penetration
- Substitute for concrete forms and cement
- For vertical charge

SUPPORTS UP TO

- 5,000 lbs in sandy ground
- 3,500 lbs in clay ground
- Resists against uplift up to 300 lbs


DO NOT USE FOR FENCES

- Supporte les piliers de patio, galerie ou remise
- Résiste aux mouvements du sol (gel, dégel)
- Tête ajustable en hauteur de 3"
- Rallonge de 24" disponible pour enfoncement plus profond
- Substitut au tube de coffrage
- Pour charge verticale

SUPPORTE JUSQU'À

- 5000 lb dans un sol sableux
- 3500 lb dans un sol argileux
- Résiste à l'arrachement jusqu'à 300 lb

NE PAS UTILISER POUR LES CLÔTURES



#12098



AVAILABLE / DISPONIBLE



ADJUSTABLE PYLEX AND EXTENSION DISPLAY PRÉSENTOIR POUR PYLEX AJUSTABLE ET RALLONGE

MINIMUM ORDER COMMANDE MINIMUM

64 adjustable Pylex units (10555)
unités de Pylex ajustables (10555)

48 24" extension units (10571)
unités de rallonges 24" (10571)

39" x 25" x 82"

including poster
incluant l'affiche

Code Pylex
9103



NAME / NOM

50" Adjustable Pylex / Pylex Ajustable 50"

32" Adjustable Pylex / Pylex Ajustable 32"

BLACK / NOIR

10555

10565

QTY / QTÉ masterpack / carton

64

64



ACCESSORIES FOR PYLEX HELICAL PILE ACCESSOIRES POUR PIEU PYLEX

STEEL
ACIER

HELICAL PILE
VIS DE FONDATION



LATERAL STABILIZER STABILISATEUR LATÉRAL



- Can be added to a Pylex helical pile to increase lateral support on a new or existing structure
- S'ajoute à une vis de fondation Pylex pour augmenter le support latéral sur une structure neuve ou déjà existante

**COMPATIBLE
WITH / AVEC :**
10505 / 10555 / 10565



EXTENSION 24" RALLONGE



- Extends an adjustable Pylex by 24" to reach a more solid surface in the ground if necessary.
- Permet de rallonger de 24" un Pylex ajustable afin d'atteindre une surface plus solide dans le sol si nécessaire.



**COMPATIBLE
WITH / AVEC :**
10555 / 10565

ADJUSTABLE PYLEX INSTALLATION ADAPTER ADAPTATEUR POUR L'INSTALLATION DE PYLEX AJUSTABLE

STEEL / ACIER



Installation video / Vidéo d'installation
(English version / Version anglaise)

**COMPATIBLE
WITH / AVEC :**
10555 / 10565



- Installs a screwable deck post anchor in less than two minutes.
- No heavy machinery required.
- Contact info@pylex.com for compatible power tool models.
- Permet l'installation d'une vis de fondation pour patio en moins de deux minutes.
- Aucune machinerie lourde requise.
- Contactez info@pylex.com pour les modèles d'outils électriques compatibles.

For
socket
size :
Pour
douille
de :

1/2"
3/4"
1"



NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Lateral Stabilizer / Stabilisateur latéral

10575

16

24" Extension / Rallonge 24"

10571

12

1/2" Adj. Pylex installation adapter / Adaptateur pour l'installation de Pylex ajustable 1/2"

10538

6

3/4" Adj. Pylex installation adapter / Adaptateur pour l'installation de Pylex ajustable 3/4"

10539

6

1" Adj. Pylex installation adapter / Adaptateur pour l'installation de Pylex ajustable 1"

10540

6

STEEL ACIER

PYLEX-L

For fences of 60" or less
Pour clôtures de 60" ou moins



BLADES ENSURE LATERAL STABILITY

Can support up to
4,000 lbs

**AILETTES POUR
ASSURER UNE
STABILITÉ LATÉRALE**
Supporte jusqu'à 4000 lb



- Increases lateral solidity
 - Quick and easy assembly and installation
 - Ensures stability against frost heave – the disc is deeper than 42" in the ground
 - For installations under 60" Designed for fences, small signs, mailboxes and others...
 - **SUPPORTS UP TO 4,000 LBS**
-
- Accroît la solidité latérale
 - Montage et installation rapide et facile
 - Garantit une stabilité contre le soulèvement par le gel - le disque est à plus de 42" dans le sol
 - Pour des installations de moins de 60" - clôtures, petites enseignes, boîte aux lettres, etc.
 - **SUPPORTE JUSQU'À 4000 LB**



USE WITH A DRESSED 4" X 4" POST

- Resists against uplift and sinking

UTILISER AVEC UN POTEAU DE 4" X 4"

- Résiste à l'arrachement et l'enfoncement

NAME / NOM

Pylex-L

BLACK / NOIR

10725

QTY / QTÉ
masterpack / carton

65



COMMERCIAL PYLEX 66 PYLEX COMMERCIAL 66

STEEL
ACIER

FENCE
CLÔTURE



- Foundation and anchor screw for commercial shelters or patios, decks, sheds, fences, signs and mailboxes
- Resists ground movement
- Economical, durable and strong method

SUPPORTS UP TO

- 5,000 lbs of load
- 2,000 lbs of uplift force
- 1,641 lbs of lateral thrust, depending on the ground composition

- Vis de fondation et d'ancrage pour abris commerciaux, patios, galeries, remises, clôtures, enseignes, boîtes postales
- Résiste aux mouvements du sol
- Méthode économique, solide et durable

SUPPORTE JUSQU'À

- 5000 lb de charge
- 2000 lb de force d'arrachement
- 1641 lb de poussée latérale, selon la composition du sol



USE WITH A DRESSED
6" X 6" POST

UTILISER AVEC UN
POTEAU DE 6" X 6"

NAME / NOM

Commercial Pylex 66 / Pylex Commercial 66

BLACK / NOIR

10730

QTY / QTÉ
masterpack / carton

48


ZINC
PLATED STEEL
ACIER
PLAQUÉ ZINCSPYTEK 22
Adjustable / AjustableFOR SQUARE
POST /
POUR
POTEAU
CARRÉ

Adjustment
system to
ensure the
straightening
of post

Système
d'ajustement
pour poteau
au niveau

FOR ORNEMENTAL
ALUMINUM OR STEEL FENCE

- Adjustable square head ground spike for 2" X 2" (up to 72" high) aluminum or steel posts
- Quick installation
- No need to dig or pour concrete
- Solidly anchored into the ground by the blades
- Four (4) bolts to adjust post level

POUR CLÔTURE
ORNEMENTALE EN
ALUMINIUM OU ACIER

- Pieu à enfoncer à tête carrée ajustable pour poteau en aluminium ou en acier de 2" x 2" (jusqu'à 72" de haut)
- Rapide à installer
- Solidement ancré par les lames enfoncées au sol
- Pas besoin de creuser ou de couler le béton
- Quatre (4) boulons permettent d'ajuster le poteau au niveau



NAME / NOM

Spytek 22 Adjustable / Ajustable

ZINC PLATED STEEL / ACIER PLAQUÉ ZINC

13015

QTY / QTÉ
masterpack / carton

6

ZINC PLATED STEEL
ACIER PLAQUÉ ZINCSPYTEK 112 / 178 / 238
Adjustable / AjustableFOR ROUND
POST /
POUR
POTEAU
ROND

Adjustment
system to
ensure the
straightening
of post

Système
d'ajustement
pour poteau
au niveau


FOR CHAIN LINK FENCING
UP TO 72"

- Ground spike with adjustable head for round post
- Quick installation
- No need to dig or pour concrete
- Four (4) bolts to level the post

POUR CLÔTURE EN MAILLE DE
CHAÎNE JUSQU'À 72" DE HAUT

- Pieu à enfoncer avec tête ajustable pour poteau rond
- Rapide à installer
- Pas besoin de creuser ou de couler du béton
- Quatre (4) boulons pour mettre le poteau au niveau

OUTSIDE MEASUREMENT
OF FENCE POST
MESURE EXTÉRIEURE
DU POTEAU DE CLÔTURE



- 3 SIZES / ADJUSTABLE / FOR ROUND POSTS
3 DIMENSIONS / AJUSTABLE / POUR POTEAU RONDS
- SPYTEK 112 = 1-1/2" / 1-5/8"
 - SPYTEK 178 = 1-7/8"
 - SPYTEK 238 = 2-3/8"

SPYTEK ADJUSTABLE 178 MAY FIT SOME
SQUARE 2" X 2" ALUMINUM POSTS.

LE SPYTEK AJUSTABLE 178 PEUT CONVENIR
À CERTAINS POTEaux CARRÉS D'ALUMINIUM DE 2" X 2".



NAME / NOM

Spytek 112-158 Adjustable / Ajustable

Spytek 178 Adjustable / Ajustable

Spytek 238 Adjustable / Ajustable

ZINC PLATED STEEL / ACIER PLAQUÉ ZINC

13020

13021

13022

QTY / QTÉ
masterpack / carton

6

6

6




SPYBASE

Concrete anchoring device
Dispositif d'ancrage à béton

ZINC
PLATED STEEL
ACIER
PLAQUÉ ZINC

FENCE
CLÔTURE



FOR ROUND FENCE POSTS OF THESE SIZES / POUR POTEAU DE CLÔTURE ROND DE CES GRANDEURS :

1-1/2"
1-5/8"

1-7/8"

2-3/8"

FOR SQUARE POST /
POUR POTEAU CARRÉ

FOR ROUND POST /
POUR POTEAU ROND



IDEAL FOR FENCE : CHAIN LINK / ORNAMENTAL

Anchoring device for posts less than 60" high, round or square, on concrete

IDÉAL POUR CLÔTURE : MAILLES DE CHAÎNE / ORNEMENTALE

Dispositif d'ancrage pour poteau de moins de 60" de haut, rond ou carré sur le béton

NAME / NOM	ZINC PLATED STEEL / ACIER PLAQUÉ ZINC	QTY / QTÉ masterpack / carton
Spybase 22	13076	6
Spybase 112-158	13077	6
Spybase 178	13078	6
Spybase 238	13079	6



POST REPAIR KIT ENSEMBLE DE RÉPARATION DE POTEAU

STEEL
ACIER



NO NEED TO CHANGE
A BROKEN POST AT
GROUND LEVEL

NUL BESOIN
DE CHANGER UN
POTEAU CASSÉ AU
NIVEAU DU SOL



NAME / NOM	BLACK / NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
Post Repair Kit / Ensemble de réparation de poteau	14105	10

HEAVY-DUTY SLIDING GATE KIT

Quincaillerie pour
PORTE COULISSANTE SUR RAIL



REVERSIBLE

The PVC wheel with adjustable roller ensures proper clearance height from the ground for easy opening and closing action

Opens and closes easily

RÉVERSIBLE

La roue en PVC avec roulette réglable assure une hauteur de dégagement par rapport au sol pour une ouverture et fermeture facile

S'ouvre et se ferme facilement



Ball bearing system allowing the door to hang on a rail system

Système de roulement à billes permettant à la porte de s'accrocher sur un système de rails



Nathalie Grimard



NAME / NOM

Heavy-Duty Sliding Gate Kit / Quincaillerie de porte coulissante sur rail

MATTE BLACK / NOIR MAT

11057

QTY / QTÉ
masterpack / carton

3




LATITUDE SYSTEM SYSTÈME LATITUDE

GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ

FENCE
CLÔTURE



Vertical



Horizontal


HARDWARE KIT USED TO INSTALL A FENCE

- Easy, fast, straight, no calculations needed for even board distribution
- May be used with steel posts (sold separately)

ENSEMBLE DE QUINCAILLERIE SERVANT À INSTALLER UNE CLÔTURE

- Facile, rapide, bien droite, aucun calcul nécessaire pour une distribution uniforme des planches
- Peut être utilisé avec des poteaux en acier (vendus séparément)

Privacy panel Panneau intimité



CONTAINS
1 SET TO MAKE
1 PANEL
MAX : 74"

CONTIENT
1 ENSEMBLE
POUR FAIRE
1 PANNEAU
MAX : 74"

NAME / NOM

Latitude System / Système Latitude

MATTE BLACK / NOIR MAT

13090

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1



A

- The stabilizing anchor hook allows the post to return to its original position when the ground thaws.

- Crochet d'ancrage stabilisateur permettant au poteau de reprendre sa position initiale lors du dégel du sol.



Adjustment system to position the post upright

Système d'ajustement permettant de positionner le poteau droit

B



C

D

A ADJUSTABLE SPYTEK 44 :

- Ground spike with adjustable head for 4" x 4" square post
- Four bolts to level post
- Use: fence, max: 60", mail box and light sign

SPYTEK 44 – AJUSTABLE :

- Pieu à enfoncer avec tête ajustable pour poteau carré 4" x 4"
- Quatre boulons pour ajuster le poteau au niveau
- Utilisation: Clôture max : 60", boîte postale, enseigne légère

B ECOSPIKE 44 :

- Ground spike for 4" x 4" square post
- Use: fence, max: 60" mail box, sign

ECOSPIKE 44 :

- Pieu à enfoncer pour poteau carré 4" x 4"
- Utilisation: Clôture max : 60" boîte postale, enseigne

C ECOSPIKE 2 :

- Ground spike for 4" x 4" square post
- Use: Decorative fence, max: 36", small sign, mail box and birdhouse

ECOSPIKE 2 :

- Pieu à enfoncer pour poteau carré 4" x 4"
- Utilisation: Clôture max : 36", petite enseigne, boîte postale, cabane d'oiseau

D HEAVY-DUTY SPIKE 44/66 :

- Ground spike for 4" x 4" or 6" x 6" square post
- Sturdy and economical
- Use: fence, max: 84", mail box and sign

PIEU ROBUSTE 44/66 :

- Pieu à enfoncer pour poteau carré 4" x 4" ou 6" x 6"
- Rigide et économique
- Utilisation: Clôture max : 84", boîte postale, enseigne

NAME / NOM	BLACK / NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
A - Spytek 44 Adjustable / Spytek 44 Ajustable	13002	80
B - Ecospike 44	13013 / 13014	6 / 160
C - Ecospike 2	13012	160
D- Heavy-Duty Spike 44 / Pieu robuste 44	12987	4
D - Heavy-Duty Spike 66 / Pieu robuste 66	12988	2



DECK SUPPORT SUPPORT DE PATIO

Adjustable / Ajustable

STEEL
ACIER

DECK
PATIO



12099

**ALL DECK SUPPORTS ARE ADJUSTABLE
AND REVERSIBLE**

**TOUS LES SUPPORTS DE PATIO SONT
AJUSTABLES ET RÉVERSIBLES**



Can be adjusted
to the required
width

S'ajuste à la
largeur requise



12098



ADJUSTABLE SUPPORT DESIGNED TO SOLIDLY SUPPORT YOUR DECK.

- A reliable and efficient solution!
- Facilitates floor leveling during construction or its adjustment following ground movement (freezing, thawing)
- Steel structure for strength and durability
- It can be simply installed on a support block or concrete column
- Completely reversible: tip the base 180 degrees
- No maintenance
- **SUPPORTS UP TO 2,725 LBS**

SUPPORT AJUSTABLE CONÇU POUR SOUTENIR SOLIDEMENT VOTRE PATIO.

- Solution fiable et performante!
- Facilite la mise au niveau du plancher durant sa construction ou son réajustement à la suite des mouvements du sol (gel, dégel)
- Structure en acier procurant solidité et grande résistance
- S'installe simplement sur un bloc de soutien ou une colonne de béton
- Complètement réversible: faites basculer la base de 180 degrés
- Ne nécessite aucun entretien
- **SUPPORTE JUSQU'À 2725 LB**

NAME / NOM	BLACK / NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
36 Adjustable Deck Support / Support de patio ajustable 36	12095	12
44C Adjustable Deck Support / Support de patio ajustable 44C	12096	12
66 Adjustable Deck Support / Support de patio ajustable 66	12097	12
33/66 Adjustable Deck Support Extensible / Support de patio ajustable et extensible 33/66	12098	12
44 Adjustable Deck Support / Support de patio ajustable 44	12099	12



USE WITH A DRESSED
4" X 4" POST

UTILISER AVEC UN
POTEAU DE 4" X 4"

STABILIZING ANCHOR HOOK SYSTEM

- Allows the post to return to its initial position when the ground thaws
- Design to replace "Deck Blocks"
- Can support shed, deck or porch
- Adjusts up to 3" height
- Facilitates installation and leveling

CROCHET D'ANCRAGE STABILISATEUR

- Permet au poteau de reprendre sa position initiale lors du dégel du sol
- Conçu pour remplacer un «Deck Block»
- Pour cabanon, galerie, patio, remise
- S'ajuste jusqu'à 3" sur la hauteur
- Facilite l'installation et la mise au niveau



NAME / NOM

Spytekdeck

BLACK / NOIR

13003

QTY / QTÉ
masterpack / carton

48



CONCRETE ANCHOR ANCRAGE À BÉTON




- Steel base designed to securely fix a square post in fresh concrete
- The concrete anchor is easy to install and economical
- Insert the post and insert the footing prongs in fresh concrete and let it dry
- Reliable and efficient solution
- Maintenance-free

- Base en acier conçue pour fixer solidement un poteau carré dans du béton frais
- L'ancrage à béton est facile d'installation et économique
- Insérer le poteau et enfoncer les dents du pied dans le béton frais et laisser sécher
- Solution fiable et performante
- Sans entretien

CONCRETE "U" SADDLE SUPPORT EN « U » POUR BÉTON



- Simply place the saddle footing in fresh concrete and let dry for strength
- Maintenance-free
- Simplement enfoncer le pied du support dans le béton frais et laisser sécher pour la solidité
- Sans entretien



NAME / NOM

44 Concrete Anchor / Ancre à béton

66 Concrete Anchor / Ancre à béton

BLACK / NOIR

13063

13064

QTY / QTÉ
masterpack / carton

12

4

NAME / NOM

44 Concrete U Saddle / Support en «U» pour béton

66 Concrete U Saddle / Support en «U» pour béton

BLACK / NOIR

12840

12841

QTY / QTÉ
masterpack / carton

16

6



DECK TRACK BANDE DE FIXATION POUR PATIO

STEEL
ACIER

DECK
PATIO



45"

12118



DECK TRACK QUANTITY GUIDE / NOMBRE DE BANDES

12118 (45")	Total deck square footage Nombre de pieds carrés total du patio	JOIST SPACING / ESPACEMENT DES SOLIVES					
		C/C 16 in / po O.C.			C/C 24 in / po O.C.		
		TRACK BANDE	SCREWS VIS	NAILS CLOUS	TRACK BANDE	SCREWS VIS	NAILS CLOUS
	32 sq. ft. / pi.ca.	7	168	56	5	120	40
	100 sq. ft. / pi.ca.	24	576	192	16	384	128
	144 sq. ft. / pi.ca.	32	768	256	22	528	176
	192 sq. ft. / pi.ca.	41	984	328	29	696	232
	256 sq. ft. / pi.ca.	55	1320	440	38	912	304

Based on Deck Track covering 4.57 sq. ft. / Calculer qu'une bande couvre 4.57 pi.ca.

DECK TRACK KIT / ENSEMBLE DE BANDES DE FIXATION



KIT INCLUDES :

- Deck track 22-1/2" - 14x
- Screws 7/8" - 170x
- Nails 2" - 58x

ENSEMBLE COMPREND :

- Bandes de fixation 22-1/2" - 14x
- Vis 7/8" - 170x
- Clous 2" - 58x

INCLUDES ALL HARDWARFOR 32 SQ.FT.
INCLUS TOUTE LA QUINCAILLERIE POUR 32 PI.CA.

22-1/2"

12117



NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

45" Deck Track / Bande de fixation pour patio 45"

12118

20

32 sq.ft. Deck Track Kit / Ensemble de bandes de fixation pour patio – 32 pi.ca.

12117

6

TAR PAPER
PAPIER
GOUDRONNÉJOIST WATERPROOF STRIP
BANDE IMPERMÉABLE POUR SOLIVEFor simple joist
Pour solive simple**3"**For double joist
Pour solive double**4-1/2"**UNROLL AND STAPLE
THE WATERPROOF
STRIP TO JOISTDÉROULER ET AGRAFER LA
BANDE IMPERMÉABLE
SUR LA SOLIVELength : **72'**
Longueur :

- Professional technique
- Waterproof protection to prevent each joist from rotting

- Technique professionnelle
- Protection imperméable empêchant la pourriture sur chaque solive



NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / cartonJoist Waterproof Strip
Bande imperméable pour solive 72' x 3"

12090

16

Joist Waterproof Strip
Bande imperméable pour solive 72' X 4-1/2"

12091

12

STEEL
ACIER


J-FIX

"J" shaped fixing clamp to attach the deck structure to the house wall
Étrier de fixation en «J» pour fixer une structure d'un patio/galerie au mur de la maison.



- No need to remove exterior siding
- Good ventilation to prevent water accumulation and rotting of the frame
- Simplifies the attachment of the patio to the wall of the house
- Prevents water infiltration

- Pas besoin d'enlever le revêtement extérieur
- Bonne aération prévenant l'accumulation d'eau et la pourriture de la charpente
- Simplifie la fixation du patio au mur de la maison
- Prévient l'infiltration d'eau

LAG SCREW
VIS TIREFOND **4-1/2"**

NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

J-Fix

12110

12



GATE KIT

Quincaillerie pour
BARRIÈRE

**STEEL
ACIER**

**DECK
PATIO**

SIMPLE OR HEAVY-DUTY

- Prevents the gate frame from warping
- For an opening up to 72" wide
- Left or right opening
- Use with 2" x 4" or 2" x 3"



SIMPLE OU ULTRA ROBUSTE

- Empêche le cadre de la barrière de se déformer
- Pour une ouverture jusqu'à 72" de large
- Ouverture à gauche ou à droite
- Utiliser avec 2" x 4" ou 2" x 3"

**50%
THICKER
HINGES**
**PENTURES
50% PLUS
ÉPAISSES**



SIMPLE



HEAVY-DUTY ULTRA ROBUSTE



NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ masterpack / carton

Gate Kit / Quincaillerie pour barrière

11050

5

Heavy-Duty Gate Kit / Quincaillerie pour barrière ultra robuste

11051

5




SELF-LEVELING LATCH

LOQUET AUTONIVELANT

**STEEL
ACIER**

Repositions and keeps the door level / Repositionne et maintient la porte au niveau



RELIABLE AND EFFICIENT QUALITY LATCH

- Designed for inward or outward opening doors and gates
- Latches automatically and easily
- Can be locked with a padlock

LOQUET FIABLE, PERFORMANT ET DE QUALITÉ

- Conçu pour portes et barrières s'ouvrant vers l'intérieur ou l'extérieur
- Se bloque automatiquement et facilement
- Peut se verrouiller avec un cadenas



**SUPPORTS THE WEIGHT OF
THE GATE WHEN CLOSED**
**SUPPORTE LE POIDS DE LA
BARRIÈRE LORSQUE FERMÉE**

NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ masterpack / carton

Self-Leveling Latch / Loquet autonivelant

11055

10

SLIDING GATE KIT

Quincaillerie de
BARRIÈRE COULISSANTE



**INCLUDED :
BRACKETS
WHEELS LATCH**

- Max height : 60"
- Recommended max length : 72"

Balusters not included

**INCLUS :
ÉQUERRES
ROULETTES LOQUET**

- Hauteur max : 60"
- Largeur maximale recommandée : 72"

Balustres non-inclus



Staveness Studios

Jordan Fry Taylor

- Perfect for tight spaces
- Latch system
- Can be locked with a padlock
- Easy opening

- Parfait pour les espaces restreints
- Système de verrouillage
- Peut être verrouillé avec un cadenas
- Ouverture facile



**SEVERAL FINISHES CAN BE MADE
ACCORDING TO YOUR NEEDS
S'ADAPTE SUR DIFFÉRENTES
FINITIONS DE BARRIÈRE**

- Boards
- Planches



- Wood balusters
- Balustres de bois



- Aluminum or steel balusters
- Balustres d'aluminium ou d'acier



NAME / NOM

Sliding gate kit / Quincaillerie de barrière coulissante

BLACK / NOIR

11052

QTY / QTÉ
masterpack / carton

5



FIXRAIL

Rail connector
Connecteur de traverse

**GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ**

**DECK
PATIO**



- Connector to securely attach a rail to a post
- Facilitates the construction of your project
- Durable solution
- Contemporary look
- Use with 2" x 4" and 2" x 6" in rails

- Connecteur de traverse qui permet de fixer solidement une traverse à un poteau
- Facilite la construction de votre projet
- Solution résistante
- Look contemporain
- Pour traverses de 2" x 4" et 2" x 6"



ECONOMICAL AND STURDY
4 connectors per kit
ÉCONOMIQUE ET ROBUSTE
4 connecteurs par boîte

NAME / NOM
FIXRAIL

MATTE BLACK / NOIR MAT
11090

QTY / QTÉ
masterpack / carton
20



FIXPLAK 23 / 24 / 24H / 26

Steel connector plate / Connecteur en acier

**STEEL
ACIER**

**FACILITATES THE
CONSTRUCTION OF A
PATIO/DECK**

**FACILITE LA CONSTRUCTION
D'UN PATIO/GALERIE**



GLOSSY FINISH / FINI LUSTRÉ



24H



24



NAME / NOM	WHITE / BLANC	CEDAR / CÈDRE	BLACK / NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
Fixplak 23	10990	11000	11008	100
Fixplak 24	10965	10975	10978	100
Fixplak 26	10910	10920	10930	100
Fixplak 24H	12045	12050	12055	100

FIXPLAK 44 / 66

Base plate / Plaque d'assise




USE WITH A DRESSED
4" X 4" OR 6" X 6" POST

UTILISER AVEC UN POTEAU
DE 4" X 4" OU 6" X 6"



GLOSSY
FINISH

FINI
LUSTRÉ



NAME / NOM

WHITE / BLANC

CEDAR / CÈDRE

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Fixplak 44

10810

10820

10830

100

Fixplak 66

11020

11030

11040

50

PVC

PLAKCAP 44

(PVC) Plastic base cover
Cache-base en plastique (PVC)

USE WITH A DRESSED
4" X 4" POST

UTILISER AVEC UN
POTEAU DE 4" X 4"



- Plastic base to cover the Fixplak 44
- Adds a finishing touch to your deck
- Maintenance-free → made of PVC
- Easy installation (even once the post is installed) → two-part clip system

- Cache base en plastique pour recouvrir la Fixplak 44
- Ajoute une touche de finition au patio
- Fabrication en PVC → Aucun entretien requis
- Installation facile (même une fois le poteau installé) → deux pièces qui se fixent l'une à l'autre.

NAME / NOM

WHITE / BLANC

CEDAR / CÈDRE

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Plakcap 44

12005

12010

12012

48



CAP 44 / 66

STEEL
ACIER

DECK
PATIO



GLOSSY FINISH / FINI LUSTRÉ



- Decorative element
- Hides imperfections
- Protects against bad weather
- Resistant and solid

- Élément décoratif
- Cache les imperfections
- Protège des intempéries
- Résistant et solide



MATTE FINISH
Galvanized Steel

FINI MAT
Acier galvanisé



USE WITH A DRESSED
4" X 4" POST

UTILISER AVEC UN
POTEAU DE 4" X 4"

NAME / NOM	WHITE / BLANC	CEDAR / CÈDRE	BLACK / NOIR	MATTE BLACK / NOIR MAT	QTY / QTÉ masterpack / carton
Cap 44	----	----	----	12018	36
	12030	12035	12038	----	48
Cap 66	----	----	12023	----	48



BASE 44

STEEL
ACIER



GLOSSY FINISH / FINI LUSTRÉ



STYLE AT LOW COST!

- Use with Fixplak 44
- Easy installation: screw to floor then on the post
- Securely attaches a square post to an exterior cement or wood surface
- Adds a finishing touch to the patio
- Stable and resistant
- Maintenance-free

DU STYLE À PEU DE FRAIS!

- Utiliser avec Fixplak 44
- Installation facile : on la visse au plancher, puis au poteau
- Fixe solidement des poteaux carrés sur une surface extérieure de ciment ou de bois
- Ajoute une touche de finition au patio
- Résistant et solide
- Sans entretien

MATTE FINISH
Galvanized Steel

FINI MAT
Acier galvanisé



USE WITH A DRESSED
4" X 4" POST

UTILISER AVEC UN
POTEAU DE 4" X 4"

NAME / NOM	WHITE / BLANC	CEDAR / CÈDRE	BLACK / NOIR	MATTE BLACK / NOIR MAT	QTY / QTÉ masterpack / carton
Base 44	13046	13047	13048	13038	25



USE WITH A DRESSED
4" X 4" OR 6" X 6" POST

UTILISER AVEC UN
POTEAU DE 4" X 4"
OU 6" X 6"

DESIGNED TO SOLIDLY ATTACH A SQUARE POST TO AN EXTERIOR SURFACE


- For stability and style at a low cost!
- Enables you to add a finishing touch to a deck
- Maintenance-free

Easy installation: Simply screw the base to the floor and tighten the collar

CONÇU POUR FIXER SOLIDEMENT UN POTEAU CARRÉ SUR UNE SURFACE EXTÉRIEURE

- De la solidité et du style à peu de frais !
- Ajoute une touche de finition à un patio
- Sans entretien

Installation facile: Simplement visser la base au sol et serrer le collet



📷 Dock Industries Latuque

NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ masterpack / carton

44 Bolt Down / Base de fixation 44

13060

12

66 Bolt Down / Base de fixation 66

13061

4



USE WITH A DRESSED
4" X 4" POST


UTILISER AVEC UN
POTEAU DE 4" X 4"

STEEL BASE DESIGNED TO SECURELY FIX A 4" X 4" DRESSED SQUARE POST TO AN EXTERIOR SURFACE

- Economical and easy to install
- Easy installation

BASE EN ACIER CONÇUE POUR FIXER SOLIDEMENT UN POTEAU 4" X 4" CARRÉ SUR UNE SURFACE EXTÉRIEURE

- Économique et facile à installer
- Installation facile



NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ masterpack / carton

Fixbase 44

13062

20



SIDE MOUNT DECK POST BRACKET SUPPORT DE POTEAU POUR FIXATION LATÉRALE

GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ

DECK
PATIO



UNIVERSAL MODEL FOR SIDE OR CORNER POSTS

- Use with a dressed post
4" x 4" / 5" x 5" / 6" x 6"
- Maximizes floor space

LATERAL RESISTANCE
CAPACITY UP TO 600 LBS

MODÈLE UNIVERSEL POUR POTEAUX LATÉRAUX OU DE COIN

- Utiliser avec un poteau de
4" x 4" / 5" x 5" / 6" x 6"
- Maximise l'espace plancher

CAPACITÉ DE RÉSISTANCE
LATÉRALE JUSQU'À 600 LBS

↑
**MAXIMIZES
FLOOR SPACE**
↓
**MAXIMISE
L'ESPACE PLANCHER**

NAME / NOM

Side Mount Deck Post Bracket / Support de poteau pour fixation latérale

MATE BLACK / NOIR MAT

13072

QTY / QTÉ
masterpack / carton

8



USE WITH A DRESSED
4" X 4" OR 6" X 6" POST

UTILISER AVEC UN
POTEAU DE 4" X 4"
OU 6" X 6"



NAME / NOM

Outaboundz Bracket / Étrier Horslimits

MATTE BLACK / NOIR MAT

13070

QTY / QTÉ
masterpack / carton

8



DECK SUNBLIND SYSTEM SYSTÈME DE STORE POUR PATIO

**STEEL
ACIER**
+ STAINLESS STEEL
ACIER INOXYDABLE

DECK
PATIO



- Ideal for decks, gazebos and fences
- Simple and easy installation

- Idéal pour patio, gazébo et clôture
- Installation simple et facile

**BLACK
NOIR**

Steel
Acier



**STAINLESS STEEL
ACIER INOXYDABLE**

Corrosion
resistant
Anticorrosion



- Screws and brackets
- Max height : 49"
(11 boards)
- Max width : 72"

WOOD NOT INCLUDED

- Vis et supports
- Hauteur max : 49"
(11 planches)
- Largeur max : 72"

BOIS NON-INCLUS



NAME / NOM

Deck Sunblind System / Système de store pour patio

BLACK / NOIR


11060

STAINLESS STEEL / ACIER INOXYDABLE

11070

QTY / QTÉ
masterpack / carton

10



NAME / NOM

MATTE BLACK / NOIR MAT

QTY / QTÉ
masterpack / carton

26" Round Balusters / Balustres ronds

17126

10

26" Round Balusters / Balustres ronds

17127

30

32" Round Balusters / Balustres ronds

17132

10

32" Round Balusters / Balustres ronds

17133

30

36" Round Balusters / Balustres ronds

17136

10

36" Round Balusters / Balustres ronds

17137

30

Surface connectors included / Connectors for angular surfaces are sold separately.

Connecteurs de surface inclus / Connecteurs pour surfaces en angle vendus séparément.

PLASTIC
PLASTIQUESURFACE CONNECTOR
CONNECTEUR À SURFACEPLASTIC
PLASTIQUE

#17162

STAIR
ESCALIER

#17160

NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ
masterpack / carton

Round Surface Connector / Connecteur à surface rond (20 / pqt)

17160

18

Round Connector for Angular Surface / Connecteur rond pour surface en angle (20 / pqt)

17162

18




3/4"

SQUARE BALUSTERS BALUSTRES CARRÉS

**GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ**

**DECK
PATIO**



NAME / NOM

MATTE BLACK / NOIR MAT

QTY / QTÉ masterpack / carton

26" Square Balusters / Balustres carrés

17226

10

26" Square Balusters / Balustres carrés

17227

30

32" Square Balusters / Balustres carrés

17232

10

32" Square Balusters / Balustres carrés

17233

30

36" Square Balusters / Balustres carrés

17236

10

36" Square Balusters / Balustres carrés

17237

30

Surface connectors included / Connectors for angular surfaces are sold separately.
Connecteurs de surface inclus / Connecteurs pour surfaces en angle vendus séparément.

PLASTIC PLASTIQUE

3/4"

SURFACE CONNECTOR CONNECTEUR À SURFACE

PLASTIC PLASTIQUE



#17260



**STAIR
ESCALIER**



#17262

NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ masterpack / carton

Square Surface Connector / Connecteur à surface carré (20 / pqt)

17260

18

Square Connector for Angular Surface / Connecteur carré pour surface en angle (20 / pqt)

17262

18

DECK STORAGE DRAWER
TIROIR DE RANGEMENT POUR PATIO

- Allows efficient use of available space under the deck
 - Easy to open and close due to the ball-bearing slide tracks and handle (lockable)
 - Can be harmonized with any deck style and siding
 - Easy to install
 - Includes all necessary hardware to build a storage drawer (screws, fixing, tracks, PVC membrane, handle & key)
-
- Permet d'utiliser efficacement l'espace disponible sous le patio
 - Facile à ouvrir et fermer grâce aux rails et à la poignée (verrouillable)
 - Peut être harmonisé avec tout style de patio et revêtement
 - Facile à installer
 - Inclut toute la quincaillerie nécessaire pour construire un tiroir de rangement (vis, fixations, rails, membrane en PVC, poignée et clé)



Wood not included / Bois non inclus

- Up to 250 lbs of load
- Lock handle for greater security

- Jusqu'à 250 lb de charge
- Se ferme avec une poignée avec clé pour plus de sécurité



NAME

Deck Storage Drawer / Tiroir de rangement pour patio

GALVANIZED / GALVANISÉ

12080

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1





UNIVERSAL STAIR STRINGER LIMON UNIVERSEL

STEEL
ACIER

STAIR STRINGERS
& STAIR TREADS /
LIMONS ET MARCHES



**USE WITH DRESSED : 2"X 4"
2"X 6" - 2"X 8" OR 2"X 10"**

Included :

- 2 brackets
- Screws for step installation
- Simple and easy installation

**SUPPORT D'ACIER SE FIXANT À
UN : 2"X 4" - 2"X 6" - 2"X 8" OU
2"X 10"**

Inclus :

- 2 supports
- Vis pour installation de la marche
- Simple et facile d'installation



NAME / NOM

Universal Stair Stringer / Limon universel

BLACK / NOIR

14201

QTY / QTÉ
masterpack / carton

10



STAIR FASTENING STRIP BANDE DE FIXATION POUR LIMON

STEEL
ACIER

- Perforated steel strip band made to secure and support stair stringers on deck frame
- Bande d'acier perforée pour fixer et soutenir les limons d'escalier sur les charpentes



NAME / NOM

Stair Fastening Strip / Bande de fixation

BLACK / NOIR

13120

QTY / QTÉ
masterpack / carton

50

STEEL
ACIERSTAIR TREAD
MARCHECollection **STEEL
ACIER**

Compatible with
stair stringers : **13901**
to / à

Compatible avec
les limons : **13907**
(p. 37)




11"

Bolts included / Boulons inclus

- Maintenance-free
- Available in 5 widths
- Nonslip
- Sans entretien
- Disponible en 5 largeurs
- Antidérapant




The Hornyak Home



- The stair tread can be cut to size and reassembled

- La marche peut être coupée sur mesure et réassemblée



1-1/2"


NAME / NOM	BLACK / NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
36" Steel Stair Tread / Marche en acier	13941	1
42" Steel Stair Tread / Marche en acier	13942	1
48" Steel Stair Tread / Marche en acier	13943	1
60" Steel Stair Tread / Marche en acier	13944	1
72" Steel Stair Tread / Marche en acier	13945	1



STAIR STRINGERS LIMONS

STEEL
ACIER

STAIR STRINGERS
& STAIR TREADS /
LIMONS ET MARCHES




- Steel tubing provides long-lasting stability and increases product life
- Easy and fast installation
- Tube en acier qui offre plus de durabilité et de stabilité pour une durée de vie prolongée
- S'installe facilement et rapidement

# STEPS MARCHES	HEIGHT STRUCTURE HAUTEUR
1	15"
2	22-1/2"
3	30"
4	37-1/2"
5	45"
6	52-1/2"
7	60"

STEPS MARCHES	BEAM / POUTRE SIZE / DIMENSION
1 - 2 - 3	1-1/2" x 1-1/2"
4 - 5	1-1/2" x 2-3/8"
6 - 7	1-1/2" x 3-1/8"

Collection STEEL ACIER

1 to 7 steps / 1 à 7 marches



NAME / NOM	BLACK / NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
Steel Stair Stringer – 1 Step / Limon en acier – 1 marche	13901	4
Steel Stair Stringer – 2 Steps / Limon en acier – 2 marches	13902	4
Steel Stair Stringer – 3 Steps / Limon en acier – 3 marches	13903	4
Steel Stair Stringer – 4 Steps / Limon en acier – 4 marches	13904	2
Steel Stair Stringer – 5 Steps / Limon en acier – 5 marches	13905	2
Steel Stair Stringer – 6 Steps / Limon en acier – 6 marches	13906	2
Steel Stair Stringer – 7 Steps / Limon en acier – 7 marches	13907	2

STEEL STRINGER CONNECTOR / CONNECTEUR POUR LIMON ACIER

STEEL / ACIER



MATERIALS REQUIRED / MATÉRIAUX REQUIS

Height of the support post may vary depending on the unevenness of the ground
Hauteur du poteau de soutien peut varier selon la dénivellation du terrain

Number OF STEPS Nombre de MARCHES	REQUIRES PRODUCTS PER STAIR STRINGER PRODUITS REQUIS PAR LIMON	POST HEIGHT HAUTEUR DU POTEAU
8	13904 + 13904 + 13920	31"
9	13905 + 13904 + 13920	38"
10	13905 + 13905 + 13920	48"
11	13906 + 13905 + 13920	54"
12	13906 + 13906 + 13920	54"
13	13907 + 13906 + 13920	54"
14	13907 + 13907 + 13920	54"
15	13905(3X) + 13920(2X)	38" & 76"
16	13905(2X) + 13906 + 13920(2X)	48" & 86"
17	13905 + 13906(2X) + 13920(2X)	48" & 91"
18	13906(3X) + 13920(2X)	48" & 91"

DO NOT USE WITH
NE PAS UTILISER AVEC : 13901 - 13902 - 13903

8 to 18 steps / 8 à 18 marches



Sturdy and safe

For connecting 2 steel stringers to create an 8-18-steps stringer

Solide et sécuritaire

Pour réunir 2 limons en acier et former un limon de 8 à 18 marches

Compatible only with Pylex stair stringers :
Compatible seulement avec les limons
Pylex : 13904 - 13905 - 13906 - 13907

NAME / NOM	BLACK / NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
Steel Stringer Connector / Connecteur pour limon acier	13920	6

ALUMINUM
ALUMINIUMSTAIR TREAD
MARCHE 9-3/4"

COLLECTION 10


Widths / Largeurs

36"

42"

48"

60"



- Maintenance-free
- Available in 4 width and 3 colors
- Nonslip



- Sans entretien
- Disponible en 4 largeurs et 3 couleurs
- Antidérapant

Compatible with stair stringers :
Compatible avec les limons :

9-1/16"




NAME / NOM	WHITE / BLANC	BLACK / NOIR	ANODIZED / ANODISÉ	QTY / QTÉ masterpack / carton
36" Aluminum Stair Treads / Marche en aluminium	14136	14141	14146	1
42" Aluminum Stair Treads / Marche en aluminium	14137	14142	14147	1
48" Aluminum Stair Treads / Marche en aluminium	14138	14143	14148	1
60" Aluminum Stair Treads / Marche en aluminium	14139	14144	14149	1

ALUMINUM
ALUMINIUMSTAIR STRINGERS
LIMONS 9-1/16"

COLLECTION 10

1 - 7

Steps / Marches



# STEPS MARCHES	HEIGHT STRUCTURE HAUTEUR
1	15"
2	22-1/2"
3	30"
4	37-1/2"
5	45"
6	52-1/2"
7	60"



STEPS / MARCHES	BEAM / POUTRE
1 - 2 - 3	1-1/2" x 1-1/2"
4	1-1/2" x 2-1/4"
5 - 6 - 7	1-1/2" x 2-1/2"



NAME / NOM	WHITE / BLANC	BLACK / NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
1 Step Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 1 marche	14021	14051	2
2 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 2 marches	14022	14052	2
3 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 3 marches	14023	14053	2
4 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 4 marches	14024	14054	2
5 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 5 marches	14025	14055	2
6 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 6 marches	14026	14056	2
7 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 7 marches	14027	14057	2



STAIR STRINGERS LIMONS

9-1/16"

ALUMINUM
ALUMINIUM

STAIR STRINGERS
& STAIR TREADS /
LIMONS ET MARCHES


8 - 15

Steps / Marches

COLLECTION 10



EASY ASSEMBLY
ASSEMBLAGE FACILE



# STEPS MARCHES	HEIGHT STRUCTURE HAUTEUR
8	67-1/2"
9	75"
10	82-1/2"
11	90"
12	97-1/2"
13	105"
14	112-1/2"
15	120"

# STEPS # MARCHES	Number of Nombre de SECTIONS	SUPPORT + REINFORCEMENT RENFORT
8 - 9	2	NOT REQUIRED / NON REQUIS
10	2	INCLUDED / INCLUS
11 - 12 - 13 - 14 - 15	3	INCLUDED / INCLUS


NAME / NOM	WHITE / BLANC	BLACK / NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
8 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 8 marches	14028	14058	1
9 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 9 marches	14029	14059	1
10 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 10 marches	14030	14060	1
11 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 11 marches	14031	14061	1
12 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 12 marches	14032	14062	1
13 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 13 marches	14033	14063	1
14 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 14 marches	14034	14064	1
15 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 15 marches	14035	14065	1

ALUMINUM ALUMINIUM

STAIR TREAD MARGE 11"



COLLECTION 11



Widths / Largeurs



36" 42" 48" 60"



Compatible with stair stringers :
Compatible avec les limons :

10-1/4"




NAME / NOM	WHITE / BLANC	BLACK / NOIR	ANODIZED / ANODISÉ	QTY / QTÉ masterpack / carton
36" Aluminum Stair Treads / Marche d'aluminium	16136	16141	16146	1
42" Aluminum Stair Treads / Marche d'aluminium	16137	16142	16147	1
48" Aluminum Stair Treads / Marche d'aluminium	16138	16143	16148	1
60" Aluminum Stair Treads / Marche d'aluminium	16139	16144	16149	1

ALUMINUM ALUMINIUM

STAIR STRINGERS LIMONS 10-1/4"



COLLECTION 11



1 - 8 Steps / Marches

# STEPS MARCHES	HEIGHT STRUCTURE HAUTEUR
1	15"
2	22-1/2"
3	30"
4	37-1/2"
5	45"
6	52-1/2"
7	60"
8	67-1/2"



STEPS / MARCHES	BEAM / POUTRE
1 - 2 - 3	1-1/2" x 1-1/2"
4	1-1/2" x 2-1/4"
5 - 6 - 7 - 8	1-1/2" x 2-1/2"



NAME / NOM	WHITE / BLANC	BLACK / NOIR	QTY / QTÉ masterpack / carton
1 Step Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 1 marche	16001	16031	2
2 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 2 marches	16002	16032	2
3 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 3 marches	16003	16033	2
4 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 4 marches	16004	16034	2
5 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 5 marches	16005	16035	2
6 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 6 marches	16006	16036	2
7 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 7 marches	16007	16037	2
8 Steps Aluminum Stair Stringer / Limon d'aluminium 8 marches	16008	16038	1



STRINGER CONNECTOR + POST CONNECTEUR + POTEAU POUR LIMON


ALUMINUM
ALUMINIUM

STAIR STRINGERS
& STAIR TREADS /
LIMONS ET MARCHES

9 - 16

Steps / Marches

COLLECTION 11



MATERIAL REQUIRED / MATÉRIAUX REQUIS

# OF STEPS # MARCHES	BLACK STRINGERS LIMONS NOIRS	WHITE STRINGERS LIMONS BLANCS
9	16035 + 16034	
10	16035 + 16035	16005 + 16005
11	16036 + 16035	
12	16036 + 16036	16006 + 16006
13	16037 + 16036	
14	16037 + 16037	16007 + 16007
15	16038 + 16037	
16	16038 + 16038	16008 + 16008

EASY ASSEMBLY
ASSEMBLAGE FACILE

NAME / NOM

Aluminum Stair Stringer Connector & Post /
Connecteur + poteau pour limon en aluminium

WHITE / BLANC

16020

BLACK / NOIR

16050

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1

STEEL ACIER

PERGOLA HARDWARE QUINCAILLERIE POUR PERGOLA



Kit Ensemble #1



- For 4" x 4" or 6" x 6" posts
 - For patio, terrace or gallery
-
- Pour poteau 4" x 4" ou 6" x 6"
 - Pour patio, terrasse ou galerie

Pergola Hardware – Post Bases Quincaillerie pour pergola – bases



THIS BOX CONTAINS:
LA BOÎTE CONTIENT:
4 BASES
2 SUPPORTS / BASE



Audrey & Charlie

Kit Ensemble #2



IDEAL TO BUILD A PERGOLA,
GAZEBO OR ANY OTHER
STRUCTURE REQUIRING
SQUARE BRACKETS

IDÉAL POUR CONSTRUIRE UNE
PERGOLA, UN GAZEBO OU
TOUTE AUTRE STRUCTURE
NÉCESSITANT DES ÉQUERRES

Pergola Hardware – Bracket Set Quincaillerie pour pergola – ensemble d'équerres



Maxime Le Bon



NAME / NOM

#1 Pergola Hardware – Post Bases / Quincaillerie pour pergola – bases

#2 Pergola Hardware – Bracket Set / Quincaillerie pour pergola – ensemble d'équerres

MATTE BLACK
NOIR MAT

12071

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1

12072

1



PERGOLA HARDWARE QUINCAILLERIE POUR PERGOLA

**GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ**

**GAZEBO / PERGOLA /
OUTDOOR FURNITURE /
MOBILIER EXTÉRIEUR**

Pergola Hardware – Shutters
Quincaillerie pour pergola – volets articulés




- **4 sections** of hinged shutters with metal rod and hook for opening and/or closing of the shutters
- Each hinged shutter set closes individually to provide desired shade
- **4 sections** de volets articulés pour plafond et une tige de métal avec crochet pour ouverture et/ou la fermeture du volet
- Les sections de volets articulés se ferment individuellement pour fournir l'ombre souhaitée

**#3 Kit
Ensemble**



**FOR A PERGOLA FROM
9'X9' UP TO 9'X12'**

**POUR PERGOLA DE
9'X9' JUSQU'À 9'X12'**



8X



12X

8X

8X

8X



2X

1X

1X

40X

4X

1X



These kits may be
purchased individually
Ces ensembles peuvent être
achetés individuellement



=

COMPLETE PERGOLA COMPLÈTE

NAME / NOM

#3 Pergola Hardware – Shutters / Quincaillerie pour pergola – volets articulés

BLACK / NOIR

12073

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1

STEEL ACIER

GAZEBO ROOF BRACKETS

Quincaillerie pour
TOITURE DE GAZÉBO



4X



240X



2X



26X



24X



2X



3X



4X



- An easy way to build a gazebo roof
- Possible dimensions 10' x 10' up to 10' x 20'
- Permet de construire le toit d'un gazébo facilement
- Dimensions possibles 10' x 10' jusqu'à 10' x 20'



- All of the hardware necessary to assemble a gazebo roof with a 4/12 pitch
- Quincaillerie nécessaire pour assembler le toit d'un gazébo avec une pente de 4/12



© Louise Lavigne

NAME / NOM

Gazebo Roof Bracket / Quincaillerie pour toiture de gazébo

BLACK / NOIR

12075

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1



BENCH BRACKET SUPPORT DE BANC

STEEL
ACIER

GAZEBO / PERGOLA /
OUTDOOR FURNITURE /
MOBILIER EXTÉRIEUR



- Back support included
- Only uses 5" of the deck space
- Storage space under the bench
- One-piece bracket
- For uses on decks, balconys, docks...

- Support de dossier inclus
- Utilise seulement 5" d'espace du patio
- Espace de rangement en dessous du banc
- Support en une pièce
- Pour utilisation sur patio, balcon, quai...



SIMPLE AND EASY
INSTALLATION

SIMPLE ET FACILE
D'INSTALLATION

NAME / NOM

Bench Bracket / Support de banc

BLACK / NOIR

14300

QTY / QTÉ
masterpack / carton

4

STEEL ACIER

SWING BRACKET KIT

Quincaillerie pour
BALANÇOIRE



DRILLING AND CUTTING
GUIDE INCLUDED

GUIDE DE PERÇAGE
ET DE COUPE INCLUS

- Many possibilities
- Eliminates calculation of cutting angles
- For a bench up to 6'
- Supports up to 500 lbs

- Multitude de possibilités
- Élimine le calcul des angles de coupe
- Pour un banc allant jusqu'à 6'
- Supporte jusqu'à 500 lb



NAME / NOM

Swing Bracket Kit / Quincaillerie pour balançoire

BLACK / NOIR

12085

QTY / QTÉ
masterpack / carton

5



GLIDER BENCH KIT

Quincaillerie pour
BANC COULISSANT

**GALVANIZED
STEEL
ACIER
GALVANISÉ**

GAZEBO / PERGOLA /
OUTDOOR FURNITURE /
MOBILIER EXTÉRIEUR



- Building kit for gliding bench 42" to 48"
- Template provided for easy cuts
- Smooth gliding
- Supports up to 500 lbs

- Ensemble pour fabriquer un banc coulissant de 42" à 48"
- Gabarit fourni pour faciliter les coupes
- Roulement doux
- Supporte jusqu'à 500 lb



NAME / NOM

Glider Bench Kit / Quincaillerie pour banc coulissant

MATTE BLACK / NOIR MAT

12082


QTY / QTÉ
masterpack / carton

1

STEEL
ACIERCLOTHESLINE POST
POTEAU DE CORDE À LINGE

#10736

16'



- Safe
- No ladder or concrete required

- Sécuritaire
- Échelle ou béton non requis



CAN BE USED FOR :

PEUT ÊTRE
UTILISÉ POUR :PARABOLIC ANTENNA
ANTENNES PARABOLIQUESSECURITY CAMERA
CAMÉRAS DE SURVEILLANCESECURITY LIGHTS
LUMIÈRES DE SÉCURITÉ

#10738

4'

48" Extension
Rallonge 48"TO EXTEND THE
CLOTHESLINE POST UP
TO 15' MAX ABOVE
THE GROUNDPOUR RALLONGER
LE POTEAU
DE CORDE À LINGE
JUSQU'À 15'
MAXIMUM HORS-SOL

NAME / NOM

Clothesline Post / Poteau de corde à linge

BLACK / NOIR

10736

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1

Clothesline Post – 48" Extension / Poteau de corde à linge – Rallonge 48"

10738

1

2" x 4" RACK STRUCTURE STRUCTURE DE RANGEMENT 2" x 4"

STEEL
ACIER

ACCESSORIES
ACCESSOIRES



- Exclusive and sturdy clamp system
- Sturdy

- Système de serrage exclusif
- Robuste

15"



- For 16" logs, kindling wood
- Tires, garden tools...

- Pour bûches de 16", bois d'allumage
- Pneus, accessoires de jardin...

24"



TO BUILD VARIOUS TYPES OF SHELVES, WORKBENCHES...

- Shelves 22" to 24" wide
- In the garage, basement or workshop

POUR CONSTRUIRE DIVERSES ÉTAGÈRES, ÉTABLI...

- Tablettes de 22" à 24" de large
- Dans le garage, au sous-sol ou dans l'atelier



Philippe Carrière



The Hornyak Home

NAME / NOM

15" – 2" x 4" Rack Structure / Structure de rangement 2" x 4"

24" – 2" x 4" Rack Structure / Structure de rangement 2" x 4"

BLACK / NOIR

12060

12061

QTY / QTÉ
masterpack / carton

10

4

STEEL
ACIERROOF BRACKET
ÉTRIER À TOITURE50 degree
degrés

A



FOR A 14/12 ROOF PITCH
POUR PENTE DE TOITURE
DE 14/12

3 BOLTS WITH
LOCKNUTS3 BOULONS AVEC
ÉCROUS AUTOBLOQUANTSEXCLUSIVE LOCK
BARRURE EXCLUSIVEREINFORCED STEEL
ACIER RENFORCÉREINFORCEMENT
ANGLE
ANGLE DE
REINFORCEMENT

3 positions

B



FOR A 7/12 TO 24/12
ROOF PITCH

- Steel bracket
- Durable
- Easy to install and remove without damaging shingles

POUR PENTE DE
TOITURE DE 7/12 À 24/12

- Étrier en acier
- Durable
- Facile à installer et retirer sans endommager le bardeau



NAME / NOM

ORANGE

QTY / QTÉ
masterpack / carton

A - Roof Bracket – 50 degree / Étrier à toiture – 50 degrés

14011

8

B - Roof Bracket – 3 positions / Étrier à toiture – 3 positions

14012

2

REMOVABLE FLOOR ANCHOR ANCRAGE À PLANCHER AMOVIBLE

YELLOW
ZINC
ZINC JAUNE

ACCESSORIES
ACCESSOIRES




THIS PART IS WELDED,
THE RING CANNOT OPEN

- Sturdy
- Reusable
- Rust resistant
- 150 lbs of resistance

PARTIE SOUDÉE, L'ANNEAU
NE PEUT PAS S'OUVRI

- Solide
- Réutilisable
- Résistant à la rouille
- 150 lb de résistance

4 Anchors
pack
Ancrages
par paquet



VERY SIMPLE!
INSTALL BETWEEN DECK
BOARDS UP TO 1-3/4" THICK

TRÈS SIMPLE!
INSTALLER ENTRE LES
PLANCHES DU PATIO JUSQU'À
UNE ÉPAISSEUR DE 1-3/4"

NAME / NOM

Removable Floor anchor / Ancre à plancher amovible

YELLOW ZINC / ZINC JAUNE


12120

QTY / QTÉ
masterpack / carton

10

ANCHOR CABLE ANCRAGE À CÂBLE

YELLOW ZINC
ZINC JAUNE



INSTALLATION

- Push in the anchor using a metal rod (or 1/2" rebar) until the ring is level with the ground
- Remove the rod
- Pull sharply on the ring to tilt the anchor

INSTALLATION

- Enfoncer l'ancrage à l'aide d'une tige en métal (ou une tige d'armature 1/2") jusqu'à ce que l'anneau soit égal au sol
- Retirer la tige
- Tirer brusquement sur l'anneau pour faire basculer l'ancrage



IDEAL FOR CAR SHELTER,
GAZEBO, AWNING...

CAN HOLD UP TO 800 LBS

IDÉAL POUR RETENIR ABRIS
D'AUTO, GAZEBO, AUVENT...

PEUT RETENIR JUSQU'À 800 LB

NAME / NOM

A - Cable Anchor / Ancre à câble

B - Installation Rod for Cable Anchor / Tige d'installation pour ancre à câble

C - 4 Cable Anchors & Installation Rod - kit
Kit de 4 ancrages à câble & tige d'installation

YELLOW ZINC / ZINC JAUNE

13050

13051

13052 / 53

QTY / QTÉ
masterpack / carton

25

12

45 / 5

STEEL
ACIER10' X 10' RETRACTABLE SHELTER
ABRI RÉTRACTABLE 10' X 10'

- 10' x 10'
- Can be installed in less than 5 minutes
- 4 possible heights
- Ideal for all outdoor activities
- Very sturdy

- 10' x 10'
- S'installe en moins de 5 minutes
- Réglable à 4 hauteurs
- Idéal pour toute activité extérieure
- Construction solide



FIXED CANVAS TARP FOR EASY
ASSEMBLY AND STORAGE
TOILE FIXE POUR ASSEMBLAGE
ET RANGEMENT FACILES

CARRY BAG INCLUDED /
SAC DE TRANSPORT INCLUS



NAME / NOM

Retractable Shelter 10' X 10' / Abri rétractable 10' X 10'

BLUE / BLEU

13510

QTY / QTÉ
masterpack / carton

4

PYLEX POWER ELEVATOR

Platform / Plateforme

ALUMINUM
ALUMINIUM

PLATFORM
PLATEFORME



© Bear Rock Electric inc



© Bear Rock Electric inc



© Bear Rock Electric inc

- Aluminum platform used to support a generator
- Maintenance free

- Plateforme en aluminium servant à soutenir une génératrice
- Nécessite aucun entretien

NAME / NOM

Pylex Power Elevator - Platform / Plateforme

BLACK / NOIR

10707

QTY / QTÉ
masterpack / carton

1

PYLEX POWER ELEVATOR

Platform + Helical piles
Plateforme + Vis de fondation de 32"



THE OPTIMAL SOLUTION FOR FLOOD PRONE AREAS

- 32" helical piles – Used to support the generator platform
- Ideal for uneven terrain or elevation over 24"

LA SOLUTION OPTIMALE POUR LES ZONES INONDABLES

- Vis de fondation de 32" – Servant à soutenir une plateforme pour génératrice
- Idéal pour les terrains accidentés ou les élévations de plus de 24"



Stuller Power Solutions



Stuller Power Solutions

NAME / NOM

Pylex Power Elevator - 32" Install Kit (4 piles and rods) / Ens. d'installation (4 pieux et tiges)

Pylex Power Elevator - Platform / Plateforme (aluminum / aluminium)

BLACK / NOIR

10706

10707

QTY / QTÉ masterpack / carton

1

PYLEX POWER ELEVATOR

Platform + Helical piles
Plateforme + Vis de fondation de **50"**

STEEL +
ALUMINUM
ALUMINIUM
+ ACIER

PLATFORM
PLATEFORME



IDEAL FOR UNEVEN TERRAIN OR ELEVATION UP TO 24"

- 50" helical piles – Used to support the generator platform
- The optimal solution for flood prone areas

IDÉAL POUR LES TERRAINS ACCIDENTÉS OU LES ÉLÉVATIONS JUSQU'À 24"

- Vis de fondation de 50" – Servant à soutenir une plateforme pour génératrice
- La solution optimale pour les zones inondables

NAME / NOM

BLACK / NOIR

QTY / QTÉ masterpack / carton

Pylex Power Elevator - 50" Install Kit (4 piles and rods) / Ens. d'installation (4 pieux et tiges)

10705

1

Pylex Power Elevator - Platform / Plateforme (aluminum / aluminium)

10707

1

Pylex
.COM

30
ANSI YEARS



**PYLEX CATALOGUE
PDF VERSION
SCAN HERE / ICI**

